PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA

ORDENANZA LOCAL

**VERSIÓN CONCORDANTE CON DIARIO OFICIAL
DE FECHA 26/10/2011.**

**INCLUYE ENMIENDA APROBADA MEDIANTE DECRETO
ALCALDICIO N°3920 DE FECHA 24 AGOSTO 2016**

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

MAYO DE 2017

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1° GENERALIDADES

El Plan Regulador Comunal de Talca, en adelante el PRCT, es el instrumento de planificación territorial que orienta y regula el desarrollo del área urbana de Talca, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Se compone de los siguientes documentos: Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad, Ordenanza Local y Plano de Zonificación y Vialidad, en adelante el Plano.

La presente Ordenanza Local contiene las disposiciones que deberán observarse dentro del área urbana del PRCT.

ARTÍCULO 2° LÍMITE URBANO

El Límite Urbano del PRCT se encuentra definido por una línea poligonal cerrada, identificada por los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 1. Lo anterior, de acuerdo a la descripción de puntos y tramos contenida en la tabla siguiente y su graficación en el Plano.

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO DE TALCA

Número	PUNTO		DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
	Coordenadas UTM				
	E	S			
1	266041	6084776	Intersección del eje del Estero Pangue con la prolongación del costado oriente de la faja ferroviaria.		
2	265128	6083320	Intersección del costado oriente de la faja ferroviaria, con línea imaginaria paralela 900 metros al norte del eje de Ruta K-45 (Camino a Pelarco)	1 - 2	Costado oriente de faja ferroviaria que une los puntos 1 y 2.
3	265223	6083287	Intersección de línea imaginaria paralela 900 metros al norte del eje de Ruta K-45 (Camino a Pelarco) con línea imaginaria paralela trazada 100m al oriente de costado oriente de la faja ferroviaria.	2 - 3	Línea paralela trazada 900 metros al norte de Ruta K-45 (Camino a Pelarco) que une los puntos 2 y 3.
4	264933	6082980	Intersección de línea imaginaria ubicada a 100m al oriente de costado oriente de la faja ferroviaria con paralela ubicada a 500m al norte de eje de ruta K-45 (Camino a Pelarco).	3 - 4	Línea recta que une los puntos 3 y 4.
5	265908	6082555	Intersección de línea imaginaria paralela a 520m al norte de eje de ruta K-45 (Camino a Pelarco) con costado oriente de Calle 3	4 - 5	Línea recta que une los puntos 4 y 5.
6	265653	6082085	Intersección de proyección hacia el sur de costado oriente de Calle 3 con el costado sur de la ruta K-45 (Camino a Pelarco).	5 - 6	Línea recta que une los puntos 5 y 6.
7	265531	6082141	Intersección del costado sur de la Ruta K-45 (Camino a Pelarco) con costado oriente de calle Illinois.	6 - 7	Costado sur de la Ruta K-45 que une los puntos 6 y 7.
8	265968	6078029	Intersección de de costado oriente de Avenida Pehuenche Norte con línea imaginaria paralela trazada 70 metros al sur del eje del Río Lircay.	7 - 8	Costado oriente de calle Illinois y Av. Pehuenche Norte que une los puntos 7 y 8.
9	264723	6074995	Intersección de línea imaginaria paralela trazada 1725 metros al oriente del eje de Avenida Las Rastras con línea imaginaria paralela trazada 150 metros al norte del eje de 2 Norte.	8 - 9	Costado oriente de la Av. Pehuenche Norte que une los puntos 8 y 9.
10	264779	6074856	Intersección de línea imaginaria trazada a 110m al norte del punto 9 con costado norte de calle 2 Norte.	9 - 10	Arco del círculo imaginario de 150m de radio, con centro en la intersección de Av. Pehuenche Norte y calle 2 Norte, que une los puntos 9 y 10.
11	268041	6071961	Intersección de costado norte de la calle 2 Norte con el costado poniente de Avenida Mercedes.	10 - 11	Costado norte de calle 2 Norte que une los puntos 10 y 11.
12	268206	6072322	Intersección de costado poniente de Av. Mercedes con eje del canal Sandoval.	11 - 12	Costado poniente de Av. Mercedes, que une los puntos 11 y 12.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

Número	PUNTO		DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
	Coordenadas UTM				
	E	S			
13	269035	6071041	Intersección de eje del canal Sandoval con el eje del Estero Piduco	12 - 13	Línea trazada sobre el eje de canal Sandoval, que une los puntos 12 y 13.
14	268978	6071040	Intersección de eje del Estero Piduco con línea imaginaria trazada 55 metros al poniente del eje del Canal Sandoval y su proyección al sur con un ángulo de 110° con respecto al eje del Estero Piduco.	13 - 14	Línea trazada sobre el eje del estero Piduco que une los puntos 13 y 14.
15	268767	6070456	Intersección de costado sur de Avenida San Miguel con línea imaginaria trazada 1335 metros al oriente del eje de Avenida Mercedes con un ángulo de 65° con respecto al eje de Avenida San Miguel.	14 - 15	Línea recta que une los puntos 14 y 15.
16	267240	6071841	Intersección de costado sur de Av. San Miguel con eje del Estero Piduco.	15 - 16	Costado sur de Av. San Miguel, que une los puntos 15 y 16.
17	264309	6072728	Intersección del eje del Estero Piduco con costado sur de Camino a Palmira	16 - 17	Línea sinuosa coincidente con el eje del Estero Piduco que une los puntos 16 y 17.
18	264059	6072754	Intersección de costado sur de Camino a Palmira con eje del Estero Piduco.	17 - 18	Línea sinuosa que une los puntos 17 y 18, coincidente con costado sur de Camino a Palmira.
19	261924	6072847	Intersección del eje del Estero Piduco con línea imaginaria paralela trazada 34 metros al nororiente del eje de Camino Sur.	18 - 19	Línea sinuosa coincidente con el eje del Estero Piduco que une los puntos 18 y 19.
20	261849	6072773	Intersección de la proyección al oriente del costado sur de Camino Sur con la proyección al sur del costado oriente de Avenida Puertas Negras.	19 - 20	Línea recta que une los puntos 19 y 20.
21	261647	6072779	Intersección del costado sur de Camino Sur con costado poniente de Camino Sur.	20 - 21	Línea sobre costado sur de Camino Sur, que une los puntos 20 y 21.
22	260403	6072823	Intersección de eje de Estero Cajón con el eje de Canal Molina.	21 - 22	Línea recta que une los puntos 21 y 22.
23	254210	6074292	Intersección del eje del Estero Cajón con el eje del Río Claro.	22 - 23	Línea sinuosa coincidente con el eje del estero Cajón, correspondiente con el Límite con la Comuna de Maule, que une los puntos 22 y 23.
24	252799	6073899	Intersección de los límites Comunales de Talca, Pencahue y Maule.	23- 24	Línea sinuosa, coincidente con el eje del río Claro, correspondiente con el Límite con la Comuna de Maule, que une los puntos 23 y 24.
25	257603	6081859	Intersección del Límite Comuna de Pencahue con línea de cumbre de ladera en la ubicación indicada en las coordenadas.	24- 25	Límite con la Comuna de Pencahue, que une los puntos 24 y 25.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

PUNTO			DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Número	Coordenadas UTM				
	E	S			
26	258479	6081074	Intersección de línea de cumbre de ladera en la ubicación indicada en las coordenadas con eje del Río Claro.	25 - 26	Línea de cumbres de la ladera que une los puntos 25 y 26.
27	261764	6084419	Intersección del eje del Río Claro con el eje del Estero Pangué.	26 - 27	Línea sinuosa coincidente con el eje del río Claro que une los puntos 26 y 27.
				27 - 1	Línea sinuosa coincidente con el eje del Estero Pangué y con el Límite con la Comuna de San Rafael, que une los puntos 27 y 1.

CAPÍTULO II
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 3° ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN CONTINUA

La altura máxima de la edificación continua se determinará conforme a la siguiente tabla:

ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES DE LA VÍA	ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN
Menor a 15 metros	10,5 metros
15 metros y menor a 20 metros	14,0 metros
20 metros y menor a 25 metros	17,5 metros
25 metros y menor a 30 metros	21,0 metros
30 metros y más	28,0 metros

ARTÍCULO 4° EDIFICACIÓN AISLADA SOBRE CONTINUIDAD

Cuando en una Zona se permita agrupamiento aislado sobre continuidad, se podrá proyectar edificación aislada desde una profundidad de 5m medidos desde el plano de continuidad.

ARTÍCULO 5° ADOSAMIENTOS

En lo referente a adosamientos se aplican las normas establecidas en la OGUC.

Cuando se trate del adosamiento de ampliaciones, éste deberá distanciarse de la línea de edificación conforme a la siguiente tabla:

PROFUNDIDAD DE ANTEJARDÍN	DISTANCIA MÍNIMA A LÍNEA DE EDIFICACIÓN
Menor a 3 metros	1,0 metros
3 metros y menor a 5 metros	2,0 metros
5 metros y menor a 6 metros	2,5 metros
6 metros y más	3,0 metros

ARTÍCULO 6° ANTEJARDINES

Cuando en una zona se exija antejardín, la profundidad mínima de éste se determinará según el ancho de la vía en la que se ubique la construcción, de acuerdo a la siguiente tabla:

VÍAS	ANTEJARDÍN MÍNIMO
Vías de hasta 20 m. de ancho entre Líneas Oficiales	3,0 metros
Vías de más de 20 m. hasta 40 m. de ancho entre Líneas Oficiales	5,0 metros
Vías de más de 40 m. de ancho entre Líneas Oficiales	6,0 metros

No obstante, en los predios que enfrentan las vías que se señalan a continuación, la profundidad mínima del antejardín será la que se establece en cada caso:

VÍAS	ANTEJARDÍN MÍNIMO
Ruta 5	15,0 metros
Av. San Miguel al Oriente de Av. Pehuenche Sur, por el costado Norte	15,0 metros
Av. Lircay	15,0 metros
Av. Pehuenche Norte	15,0 metros
Av. Pehuenche Sur	15,0 metros
Calle 2 Norte al Oriente de Av. Pehuenche Norte, por el costado Sur	15,0 metros

ARTÍCULO 7° CUERPOS SALIENTES DE LA LÍNEA OFICIAL

Se permitirán cuerpos salientes del plano vertical levantado sobre la línea oficial, los que deberán dar cumplimiento a lo establecido en la OGUC.

ARTÍCULO 8° CUERPOS SALIENTES DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN

Se permitirán cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical de la línea de edificación, en los siguientes casos:

- a) A nivel de 1° piso sobre el antejardín, cuando no superen 1,20 metros de saliente respecto a la línea de edificación, con una longitud máxima de 2/3 del largo total del plano de fachada en que se emplaza y no podrán situarse a menos de 0,50 metros respecto del nivel natural de antejardín.
- b) En los pisos superiores, balcones que no superen 1,20 metros de saliente respecto a la línea de edificación, cuya longitud máxima podrá ser igual a la fachada, respetando el distanciamiento a los deslindes.

ARTICULO 9° CIERROS

La altura máxima de los cierros será de 2 metros.

Los cierros al espacio público de sitios eriazos y propiedades abandonadas serán obligatorios, con una transparencia de 100%.

ARTÍCULO 10° OCHAVOS

En las esquinas de todas las calles y pasajes, los muros de fachada o cierros ubicados en la línea oficial formarán ochavos perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forme la línea oficial, de una longitud de 4m.

ARTICULO 11° EXIGENCIAS DE ESTACIONAMIENTOS

En toda construcción y/o cambio de destino en cualquier zona del área urbana, esté o no destinada a acogerse a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, será obligatorio construir y/o habilitar el número mínimo de estacionamientos que establece la presente Ordenanza Local.

En los conjuntos de viviendas se exigirá un 20% adicional de estacionamientos para el uso de visitas. Estos deberán tener acceso directo desde el espacio público.

TABLA DE ESTACIONAMIENTOS

USO DE SUELO	DESTINOS Y ACTIVIDADES	N° ESTACIONAMIENTOS
RESIDENCIAL	Vivienda	
	Vivienda hasta 80 m ² .	1 cada vivienda
	Vivienda sobre 80 m ² .	2 cada vivienda
	Hospedaje	
	Hotel, Resort, Hostería, Motel, Apart-hotel (mínimo 3 estacionamientos)	1 cada 4 camas
	Hostal o Residencial	1 cada 6 camas
EQUIPAMIENTO	Científico	
	Todos los establecimientos	1 cada 30 m ² sup. útil
	Comercio	
	Locales comerciales (venta minorista)	1 cada 80 m ² construidos
	Centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercado hasta 500m ²	1 cada 40 m ²
	Centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados 500 a 10.000m ² .	1 cada 25 m ² construidos
	Terminal mayorista, distribución mayorista, feria de animales	1 cada 80 m ² construidos (mínimo 3)
Estaciones o centros de servicio automotor y venta minorista de combustibles.	1 cada 50 m ² .	

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

USO DE SUELO	DESTINOS Y ACTIVIDADES	Nº ESTACIONAMIENTOS
	Restaurantes, fuentes de soda, cafeterías, bares, cabaret, discotecas	1 cada 20 m ² sup. útil
	Culto y cultura	
	Cines, Teatros, Auditorios, Salas de Conciertos	1 cada 15 espectadores
	Otros	1 cada 50 m ² .
	Deporte	
	Gimnasios y recintos deportivos con graderías	1 cada 20 espectadores
	Equipamiento Deportivo sin graderías.	2 por cancha
	Canchas Tenis, Bowling	3 por cancha
	Multicanchas	4 por cancha
	Piscinas	1 cada 10 m ² de piscina
	Gimnasios de acondicionamiento físico, casa club	1 cada 40 m ²
	Educación	
	Educación Básica y Media	1 cada 60 alumnos, según capacidad máxima del proyecto.
	Educación Técnica y Superior	1 cada 30 alumnos, según capacidad máxima del proyecto.
	Educación Preescolar (1)	1 cada 40 alumnos, según capacidad máxima del proyecto.
	Centro de Rehabilitación Conductual	1 cada 100 m ²
	Esparcimiento	
	Establecimientos	1 cada 50 m ² de recinto
	Recreación al Aire Libre, Picnic, Parques y Paseos	1 cada 200 m ² de recinto
	Salud	
	Equipamiento de Salud sector privado	
	Unidad de hospitalización (incluye Administración y Servicios Generales.)	2 por cama.
	Unidad de Tratamiento	1 cada 20 m ²
	Consultas Médicas	1 cada 20 m ²
	Equipamiento de Salud Sector Público:	
	Unidad de Hospitalización (Incluye administración y servicios generales)	1.5 por cama
	Unidad de Tratamiento	1 cada 30 m ²
	Consultas Médicas	1 cada 30 m ²
	Cementerios y similares	
	Cementerios	1 cada 200 m ² de recinto
	Velatorios	1 cada 20 m ² sup. útil
	Casas Funerarias	1 cada 60 m ² (mínimo 1)
	Seguridad	
	Unidades policiales	1 cada 30 m ²
	Otros establecimientos	1 cada 100 m ²
	Servicios	
	Oficinas Públicas y Privadas, Servicios Profesionales	1 cada 40 m ² sup. útil
	Servicios artesanales	1 cada 50 m ² sup. útil

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

USO DE SUELO	DESTINOS Y ACTIVIDADES	N° ESTACIONAMIENTOS
	Consultas Médicas	1 cada 15 m ² sup. útil
	Social	
	Establecimientos de todo tipo	1 cada 40 m ² construido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	Industriales y de impacto similar (2)	
	Industria, bodegas, talleres	1 cada 50 m ² .
	Venta maquinaria, materiales de construcción, automóviles	1 cada 50 m ² (mínimo 3)
	Talleres mecánicos (mínimo 3, aparte de espacio de trabajo)	1 cada 120 m ² construido
INFRAESTRUCTURA	Edificios e instalaciones	
	En general	1 cada 50 m ² .
	Transporte	
	Estación de Ferrocarril	50 por andén
	Terminal Rodoviario	5 por andén

NOTAS:

- (1) Cuando cuenten con un número superior a 1.000 alumnos, deberán contemplar un estacionamiento adicional de vehículos para tomar y dejar a los alumnos.
Adicionalmente, deberá consultarse 1 estacionamiento para transporte escolar por cada 70 alumnos de enseñanza básica y media y 1 estacionamiento cada 100 alumnos de enseñanza prebásica, con 1 unidad como mínimo en cada caso.
- (2) Deberá consultarse un estacionamiento para buses, camiones de carga y descarga u otros similares conforme al siguiente estándar:

Hasta 1.000 m ² de superficie útil	: 1 estacionamiento de 30 m ²
Más de 1.000 a 3.000 m ² de superficie útil	: 2 estacionamientos de 30 m ² c/u
Más de 3.000 a 6.000 m ² de superficie útil	: 3 estacionamientos de 30 m ² c/u
Más de 6.000 a 12.000 m ² de superficie útil	: 4 estacionamientos de 30 m ² c/u
Más de 12.000 m ² de superficie útil	: 5 estacionamientos de 30 m ² c/u

Cuando en un edificio se consultan dos o más destinos, se sumarán las exigencias mínimas de estacionamientos para cada uno.

En las zonas ZCH y U-1 no se establece exigencia mínima de estacionamientos para los siguientes casos:

1. Para los locales comerciales emplazados en galerías comerciales en edificios existentes.
2. Cuando el cambio de destino de todo o parte de un edificio existente haga exigible un número de estacionamientos inferior a 5.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES RELATIVAS AL USO DEL SUELO

ARTICULO 12° USOS DE SUELO PERMITIDOS Y PROHIBIDOS

Los usos de suelo permitidos y prohibidos en el área normada por el PRCT son los indicados para cada Zona en el Artículo 22° de la presente Ordenanza Local.

ARTICULO 13° USO DE SUELO RESIDENCIAL

Comprende los inmuebles destinados a vivienda y hospedaje, en los términos establecidos en la OGUC y se rige por sus disposiciones y demás normas pertinentes.

El destino hospedaje comprende las actividades de Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Hostería, Motel, Apart-hotel y Hostal o Residencial y Camping.

ARTÍCULO 14° USO DE SUELO EQUIPAMIENTO

El uso de suelo equipamiento se rige por lo dispuesto en la OGUC y demás normas pertinentes.

Las clases de equipamiento se desglosan en las siguientes actividades permitidas:

CLASES	ACTIVIDADES
CIENTÍFICO	Establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica y similares.
COMERCIO	Establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa de mercaderías diversas, tales como: locales comerciales, kioscos, centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, terminal de distribución, distribución mayorista, feria de animales, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, cafeterías, bares, cabaret, discotecas, edificios y playas de estacionamiento, venta de combustibles líquidos, sólidos y similares.
CULTO Y CULTURA	Establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, tales como: templos, santuarios; jardines botánicos; centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de comunicación (canales de televisión, radio, prensa escrita, etc.) y similares.
DEPORTE	Establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza de cultura física, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, canchas, multicanchas; medialunas, equitación; aeromodelismo; deportes náuticos; pistas deportivas (ciclismo, motociclismo, automovilismo); piscinas, saunas, baños turcos; recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes.
EDUCACIÓN	Establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en educación superior, técnica, media, básica, básica especial y parvularia, y a centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.
ESPARCIMIENTO	Establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades recreativas, tales como: parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos de juego, juegos electrónicos o mecánicos, juegos de salón, circos, clubes y centros recreacionales, piscinas públicas, balneario, picnic, actividades recreativas al aire libre y similares.

CLASES	ACTIVIDADES
SALUD	Establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y recuperación de la salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación física y mental, laboratorios, cementerios, cementerios parque, velatorios, crematorios, casas funerarias y demás establecimientos semejantes.
SEGURIDAD	Establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos, o destinados a establecimientos penitenciarios, como centros de detención preventiva (CDP), centros de cumplimiento penitenciario (CCP), centros de reinserción social (CRS), casas de menores, y otros similares.
SERVICIOS	Establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la prestación de servicios profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o dentales, veterinarias, notarías, juzgados, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, agencias, oficinas comerciales de empresas, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras y similares; servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos, lavanderías, jardines de plantas y otros similares.
SOCIAL	Establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, de centros de madres, de clubes deportivos, clubes sociales, locales comunitarios y similares.

ARTICULO 15° USO DE SUELO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Este uso de suelo se rige por lo dispuesto en la OGUC y demás normas pertinentes. Las actividades productivas pueden ser industriales o de impacto similar al industrial. Las **actividades productivas industriales** corresponden a las industrias y talleres. Las **actividades productivas de impacto similar al industrial** corresponden al almacenamiento o bodegaje, depósito de vehículos o maquinarias, venta de materiales de construcción, taller mecánico, entre otros.

ARTICULO 16° ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

Las instalaciones destinadas al **almacenamiento de combustible** deberán cumplir con una superficie predial que no podrá ser inferior a 2.500m².

ARTICULO 17° USO DE SUELO INFRAESTRUCTURA

Este uso de suelo se rige por lo dispuesto en la OGUC y demás normas pertinentes.

ARTICULO 18° USO DE SUELO ESPACIO PÚBLICO

Este uso de suelo se rige por lo dispuesto en la OGUC. Se reconocen todos los bienes nacionales de uso público existentes. La localización de nuevos Espacios Públicos en su calidad de bienes nacionales de uso público se permite en todas las zonas del PRCT. El diseño de las áreas verdes que tengan un solo frente, dispuestas en sentido transversal con respecto a la vía pública, deberá respetar una proporción mínima de 1:3, entre frente y fondo.

En los bienes nacionales de uso público, como son las vías, áreas verdes, cauces y sus riberas, existentes o en las que se formen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas señaladas en la OGUC.

ARTICULO 19° USO DE SUELO ÁREA VERDE

Este uso de suelo se rige por lo dispuesto en la OGUC y se permite en todas las zonas del PRCT.

CAPITULO IV
ZONIFICACIÓN Y NORMAS URBANÍSTICAS

ARTICULO 20° MACRO ÁREAS

El Plan Regulador comprende las siguientes áreas:

- a) **ÁREAS URBANAS**
- b) **ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO**
- c) **ÁREAS DE PROTECCIÓN**
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL

ARTÍCULO 21° ZONIFICACIÓN

a) ÁREAS URBANAS

U-1	CENTRO COMERCIAL
U-2	CENTRO INSTITUCIONAL
U-3	DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL
U-4	MIXTA RESIDENCIAL
U-5	RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA
U-6	INDUSTRIA INOFENSIVA
U-7	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO RECREACIONAL
U-8	EQUIPAMIENTO Y DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL
U-9	NODO COMERCIAL - TRANSPORTE
U-10	EQUIPAMIENTO RECREACIONAL - ÁREA VERDE
U-11	VIVIENDA DENSIDAD MEDIA
U-12	VILLORRIO RESIDENCIAL
U-13	VILLORRIO MIXTO
U-14	EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA
U-15	VIVIENDA
U-16	VIVIENDA PONIENTE
U-17	VIVIENDA BAJA DENSIDAD - AGROINDUSTRIA
U-18	MIXTA CON LIMITACIONES
U-19	INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURA
U-20	SERVICIOS DE TRANSPORTE
U-21	RECREACIONAL - DEPORTIVA
U-22	AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

b) ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

ÁREAS DE RIESGO

R-1	CAUCES NATURALES
R-2	ZONA INUNDABLE DE ALTO RIESGO
R-3	ZONA INUNDABLE DE RIESGO MEDIO: RECREACIONAL - DEPORTIVO
	SUBZONA R-3 A
	SUBZONA R-3 B
	SUBZONA R-3 C
	SUBZONA R-3 D
R-4	ZONA POTENCIALMENTE INUNDABLE: RECREACIONAL - DEPORTIVO
R-5	ZONA POTENCIALMENTE INUNDABLE: INDUSTRIA

R-6	ZONA PROPENSA A AVALANCHAS: QUEBRADAS
R-7	ZONA DE MALA CALIDAD DEL SUELO POR INTERVENCIÓN HUMANA SUBZONA R-7 A SUBZONA R-7 B

c) AREAS DE PROTECCION

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL

Monumentos Nacionales

M	Monumentos Históricos Monumentos Públicos (no se grafican en plano)
A	Monumentos Arqueológicos

Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica

ICH	Inmuebles de Conservación Histórica (se grafican en plano con numero)
ZCH	ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA - CENTRO CÍVICO

ARTICULO 22° NORMAS URBANÍSTICAS POR ZONA

Para las zonas indicadas en el Artículo 21°, se fijan las normas de uso de suelo y condiciones de subdivisión y edificación que se indican a continuación:

a) ÁREAS URBANAS

ZONA U - 1: CENTRO COMERCIAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda.
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Mercado, Supermercado, Grandes Tiendas, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de Soda, Cabaret, Bar, Edificio de estacionamientos, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Medios de Comunicación
	Deportes	Centro deportivo, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño turco.
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Juegos Electrónicos, Juegos de salón.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Velatorio, Casa Funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las Actividades.
	Social	Todas las Actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,9
Coefficiente de Constructibilidad	8
Agrupamiento	Continuo Aislado sobre continuidad
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Continuo: según Artículo 3° de esta Ordenanza Local.
	Aislado sobre continuidad: Libre, según Rasante OGUC. y Artículo 4° de esta Ordenanza Local.
Antejardín	No se exige
Adosamiento	Según OGUC.
Densidad Máxima	1.200 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA U - 2: CENTRO INSTITUCIONAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda.
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuentes de soda, Cabaret, Bar, Edificio de Estacionamiento.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Medios de Comunicación
	Deportes	Centro Deportivo, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Juegos electrónicos, Casino de juego, Juegos de salón.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Laboratorio, Velatorio, Casas funerarias.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las Actividades.
	Social	Todas las Actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	400 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de Constructibilidad	8
Agrupamiento	Continuo, aislado. Aislado sobre continuidad
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Libre, según Rasante OGUC. y según Artículos 3° y 4° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	1.200 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ² .	2.500 m ² .	2.500 m ² .
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA U - 3: DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuentes de soda, Bar, Edificio y Playa de Estacionamientos, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Medios de comunicación.
	Deportes	Centro deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima:	350 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6 0,4 para edificios
Coefficiente de Constructibilidad	6
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Libre, según Rasante OGUC. y según Artículo 3° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	1.200 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima:	1.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	1
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	Libre, según Rasante OGUC.
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Se prohíbe

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,39	0,39	0,39
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 4: MIXTA RESIDENCIAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Distribución mayorista, Mercado, Supermercado, Grandes Tiendas, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Discoteca, Cabaret, Bar, Edificio y Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos y sólidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Medios de Comunicación
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de detención preventiva, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	200 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de Constructibilidad	1,95
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Libre, según Rasante OGUC. y según Artículo 3° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	540 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	400 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de Constructibilidad	1,95
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	Libre, según Rasante OGUC.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

	NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA		
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 5: RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Cabaret, Bar, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Medios de comunicación.
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Cementerio, Velatorio, Crematorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	200 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC. y según Artículo 3° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	540 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	600 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	Libre, según Rasante OGUC.
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 6: INDUSTRIA INOFENSIVA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda.
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial.
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Terminal de Distribución, Distribución mayorista, Mercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Bar, Discoteca, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos y sólidos.
	Culto y Cultura	Templo, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Medios de Comunicación, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	1.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	1,8
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento Mínimo a Medianero	3 metros a Vivienda 10 metros a Actividad Productiva
Altura Máxima de Edificación	Según rasantes OGUC.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	5 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL, DESTINO VIVIENDA	
Superficie Predial Mínima	260 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC. y según Artículo 3° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	360 hab/há.

ZONA U - 7: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO RECREACIONAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Restaurante, Cafetería
	Culto y Cultura	Auditorio, Jardín Botánico
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Medialuna, Equitación, Aeromodelismo, Pistas deportivas, Sauna, Baño Turco.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Picnic, Piscinas públicas.
	Social	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino Vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,3
Coefficiente de Constructibilidad	1.0
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	5 metros
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC.
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	10 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,4	0,4	0,4
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 8: EQUIPAMIENTO Y DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda.
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Grandes Tiendas, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Discoteca, Cabaret, Bar, Edificio y Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Medios de Comunicación
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco.
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Juegos Electrónicos, Casino de juego, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Cementerio Parque, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento.
	INFRAESTRUCTURA	Inofensivas
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	400 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,75
Coefficiente de Constructibilidad	5.20
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC. y según Artículo 3° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	1.000 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	800 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,75
Coefficiente de Constructibilidad	4
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

	NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA		
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,39	0,39	0,39
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA U - 9: NODO COMERCIAL - TRANSPORTE

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Terminal de Distribución, Mercado, Supermercado, Grandes Tiendas, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Discoteca, Cabaret, Bar, Edificio de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Medios de Comunicación
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco.
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Juegos Electrónicos, Casino de juego, Juegos de salón.
	Salud	Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	1.100 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de Constructibilidad	9,0
Agrupamiento	Continuo, Aislado sobre continuidad.
Altura Máxima de Edificación	Continuo: Según Artículo 3° de esta Ordenanza Local.
	Aislado sobre continuidad: Libre, según Rasante OGUC. y Artículo 4° de esta Ordenanza Local.
Adosamiento	Según OGUC.
Antejardín	No se exige.
Densidad Máxima	1.200 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 10: EQUIPAMIENTO RECREACIONAL - ÁREA VERDE

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Divulgación científica
	Comercio	Cafetería, kiosco.
	Culto y Cultura	Auditorio al aire libre, Museo, Jardín Botánico
	Deportes	Cancha, Multicancha, Pistas deportivas.
	Esparcimiento	Picnic, Piscina pública y todo tipo de actividades recreativas al aire libre.
	Social	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino Vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,19
Coefficiente de Constructibilidad	0,26
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	6 metros
Altura Máxima de Edificación	14 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	6 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,1	0,1	0,1
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	30 metros	30 metros	30 metros
Antejardín mínimo	30 metros	30 metros	30 metros

ZONA U - 11: VIVIENDA DENSIDAD MEDIA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Bar, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	260 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC. y según Artículo 3° de esta Ordenanza Local
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	540 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	600 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente Constructibilidad	2.5
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC.
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 12: VILLORRIO RESIDENCIAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Supermercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Cabaret, Bar, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural.
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de detención preventiva, Centro de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Taller, Almacenamiento.
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	250 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	1,2
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	250 hab/há.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	300 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,4
Coefficiente de Constructibilidad	1,0
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 13: VILLORRIO MIXTO

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Supermercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Discoteca, Cabaret, Bar, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural.
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de detención preventiva, Centro de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	250 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	1,2
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	250 hab/há.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	325 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	1,0
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 14: EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda.
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Grandes Tiendas, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Discoteca, Cabaret, Bar, Edificio de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Medios de Comunicación.
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Casino de juego, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centro de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	400 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	4
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.
Distanciamiento	3 metros
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC. y Artículo 3 de esta Ordenanza Local.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	540 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	960 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	3.0
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	5 metros
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 15: VIVIENDA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
	DESTINO	ACTIVIDADES
RESIDENCIAL	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Hostería, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Centro de servicio automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Jardín Botánico.
	Deportes	Centro Deportivo, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Pistas deportivas.
	Educación	Educación media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Club y Centro Recreacional, Piscinas públicas, Juegos mecánicos, Juegos electrónicos, Juegos de salón.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Taller
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	1.800 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,13
Coefficiente de Constructibilidad	0,26
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	8.4 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	24 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL, DESTINO VIVIENDA	
Superficie Predial Mínima	390 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	2.5
Agrupamiento	Aislado, Pareado
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	375 hab/há.

ZONA U - 16: VIVIENDA PONIENTE

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Hostería, Motel, Residencial, Camping.
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Restaurante, Cafetería, Bar, Local Comercial
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Jardín Botánico.
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco, Aeromodelismo, Pistas deportivas.
	Esparcimiento	Club y Centro Recreacional, Picnic, Parque Zoológico.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Servicios	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,3
Coefficiente de Constructibilidad	0,6
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Se prohíbe.
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	84 hab/há.

NORMAS URBANÍSTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 17: VIVIENDA BAJA DENSIDAD - AGROINDUSTRIA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Bar, Centro de servicio automotor, Venta de combustibles líquidos y sólidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Jardín Botánico
	Equipamiento	DEPORTES
		Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina
		EDUCACIÓN
		Educación media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
		ESPARCIMIENTO
		Club y Centro Recreacional, Piscinas Públicas, Juegos electrónicos, Juegos de salón.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta, Cementerio Parque
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Agroindustria, Almacenamiento, Taller
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	1.400 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,4
Coefficiente Constructibilidad	0,8
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	8.4 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	84 hab/há.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	2.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,3
Coefficiente Constructibilidad	0,3
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	5 metros
Altura Máxima de Edificación	7 metros
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 18: MIXTA CON LIMITACIONES

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Local Comercial, Restaurante, Cafetería
	Culto y Cultura	Templo
	Deportes	Cancha, Medialuna
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	1.400 m ² .
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,7
Coefficiente de Constructibilidad	1.3
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	Según Rasante OGUC.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	60 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ² .	2.500 m ² .	2.500 m ² .
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 19: INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Terminal de distribución, Distribución mayorista, Mercado, Restaurante, Cafetería, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos y sólidos.
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha
	Salud	Policlínico, Posta
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Servicios	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas Molestas	Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas Molestas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino Vivienda		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	1,8
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	5.0 metros
Altura Máxima de Edificación	12.6 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	10 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,39	0,39	0,39
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 20: SERVICIOS DE TRANSPORTE

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Hospedaje	Hotel, Apart-hotel, Motel, Hostería
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Terminal de distribución, Distribución mayorista, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos y sólidos, Feria de animales.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Servicios	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas Molestas	Actividades de impacto similar al industrial
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas Molestas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino Vivienda		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,3
Coefficiente de Constructibilidad	0,6
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	5 metros
Altura Máxima de Edificación	Según rasante OGUC.
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,2
Coefficiente Constructibilidad	0,5
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	10 metros 30 metros a deslinde con zona habitacional colindante.
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,39	0,39	0,39
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

ZONA U - 21: RECREACIONAL - DEPORTIVA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Restaurante, Cafetería, Local Comercial
	Culto y Cultura	Auditorio, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión.
	Deportes	Estadio, Medialuna, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco, Aerodelismo, Pistas deportivas, Equitación.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Club y Centro Recreacional, Picnic, Balneario, Parque Zoológico, Piscinas públicas, Juegos electrónicos, Juegos mecánicos.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centro de reinserción social, Casas de menores, Centros de detención preventiva, Centro de cumplimiento penitenciario.
INFRAESTRUCTURA	Social	Todas las actividades.
	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino Vivienda		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,15
Coefficiente de Constructibilidad	0,2
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	OGUC.
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	10 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	20 metros	20 metros	20 metros
Antejardín mínimo	15 metros	15 metros	15 metros

ZONA U - 22: AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Local Comercial, Restaurante, Cafetería, complementarios de la actividad productiva.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas y Molestas	Agroindustria.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas y Molestas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino Vivienda		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,065
Coefficiente de Constructibilidad	0,065
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	10 metros
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	10 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	15 metros	15 metros	15 metros
Antejardín mínimo	10 metros	10 metros	10 metros

b) **ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO**

ÁREAS DE RIESGO

ZONA R - 1 CAUCES NATURALES

Esta zona constituye bien nacional de uso público y en ella no se autorizan edificaciones ni subdivisiones de ningún tipo.

ZONA R - 2 ZONA INUNDABLE DE ALTO RIESGO

Los predios existentes se podrán destinar a áreas verdes, espacio público, actividades deportivas, recreativas y culturales al aire libre, con sus instalaciones mínimas complementarias, en cuanto no impliquen permanencia de personas en recintos cerrados.

En aplicación de la OGUC, los proyectos que realicen un estudio fundado de riesgos y que presenten los informes del o los organismos competentes y en cuanto corresponda, que certifiquen que las obras incorporadas eliminan la condición de alto riesgo, deberán dar cumplimiento a las siguientes normas urbanísticas:

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
	CLASE	ACTIVIDADES
EQUIPAMIENTO	Comercio	Restaurante, Cafetería
	Culto y Cultura	Auditorio, Centro de Exposiciones o Difusión.
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Multicancha, Aerodelismo, Pistas deportivas, Equitación.
	Esparcimiento	Parque de Entretenciones, Picnic, Balneario, Juegos mecánicos.
	Social	Sedes sociales.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas y Molestas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el uso residencial, incluido el destino vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	5.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,1
Coefficiente de Constructibilidad	0,2
Agrupamiento	Aislado
Altura Máxima de Edificación	7 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA R - 3 ZONA INUNDABLE DE RIESGO MEDIO: RECREACIONAL - DEPORTIVO

En la aplicación de la OGUC, los proyectos que realicen un estudio fundado de riesgos y que presenten los informes del o los organismos competentes y en cuanto corresponda, que certifiquen que las obras incorporadas eliminan la condición de riesgo, deberán dar cumplimiento a las siguientes normas urbanísticas:

SUBZONA R - 3 (R-3A)

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Hostería, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Centro de servicio automotor, Venta de combustibles líquidos, Bar, Discoteca, Playa de estacionamiento.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Jardín Botánico, Auditorio.
	Deportes	Estadio, Medialuna, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco, Equitación, Aeromodelismo, Deportes náuticos, Pistas deportivas.
	Educación	Educación media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Club Recreacional, Social y Deportivo, Zona de Picnic, Balneario, Casino de juego, Piscinas públicas, Juegos mecánicos, Juegos electrónicos, Juegos de salón.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller
INFRAESTRUCTURA	Inofensiva	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO RESIDENCIAL	
Superficie Predial Mínima	300 m ²
Coeficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coeficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	450 hab/há.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coeficiente de Ocupación de suelo	0,1
Coeficiente de Constructibilidad	0,2
Agrupamiento	Aislado
Altura Máxima de Edificación	7 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

SUBZONA R - 3 (R-3B)

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Cabaret, Bar, Discoteca, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Jardín Botánico, Auditorio.
	Deportes	Estadio, Medialuna, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco, Equitación, Aerodelismo, Deportes náuticos, Pistas deportivas.
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Parque de Entretenciones, Club Recreacional, Social y Deportivo, Zona de Picnic, Balneario, Casino de juego, Piscinas públicas, Juegos mecánicos, Juegos electrónicos, Juegos de salón.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Cementerio, Velatorio, Crematorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	200 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo
Altura Máxima de Edificación	Continuo: según Artículo 3° de esta Ordenanza Local.
	Aislado y pareado: Libre, según Rasante OGUC.
	Aislado sobre continuidad: Libre, según Rasante OGUC. y Artículo 4° de esta Ordenanza Local.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	450 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

SUBZONA R - 3 (R-3C)

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Bar, Discoteca, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Auditorio, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Jardín Botánico.
	Deportes	Estadio, Medialuna, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco, Equitación, Aeromodelismo, Deportes náuticos, Pistas deportivas.
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia; Centro de Capacitación, de Orientación o Rehabilitación Conductual.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Club Recreacional, Social y Deportivo, Zona de Picnic, Balneario, Casino de juego, Piscinas públicas, Juegos mecánicos, Juegos electrónicos, Juegos de salón.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Velatorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
	Social	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	200 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo, Aislado sobre continuidad.
Altura Máxima de Edificación	Continuo: según Artículo 3° de esta Ordenanza Local.
	Aislado y pareado: Libre, según Rasante OGUC.
	Aislado sobre continuidad: Libre, según Rasante OGUC. y Artículo 4° de esta Ordenanza Local.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	450 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

SUBZONA R - 3 (R-3D)

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Restaurante, Cafetería, Local Comercial, Bar, Discoteca, Playa de Estacionamiento.
	Culto y Cultura	Auditorio, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión, Jardín Botánico.
	Deportes	Estadio, Medialuna, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco, Equitación, Aerodelismo, Deportes náuticos, Pistas deportivas.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Club Centro Recreacional, Social y Deportivo, Zona de Picnic, Balneario, Parque Zoológico, Piscinas públicas, Juegos electrónicos, Juegos mecánicos, Casino de juegos.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos
	Social	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el uso residencial, incluido el destino vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,15
Coefficiente de Constructibilidad	0,2
Agrupamiento	Aislado
Altura Máxima de Edificación	10,5 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	10 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA R - 4 ZONA POTENCIALMENTE INUNDABLE: RECREACIONAL - DEPORTIVO

Los predios existentes se podrán destinar a áreas verdes, espacio público, actividades deportivas, recreativas y culturales al aire libre, con sus instalaciones mínimas complementarias, en cuanto no impliquen permanencia de personas en recintos cerrados.

En aplicación de la OGUC, los proyectos que realicen un estudio fundado de riesgos y que presenten los informes del o los organismos competentes y en cuanto corresponda, que certifiquen que las obras incorporadas eliminan la condición de riesgo, deberán dar cumplimiento a las siguientes normas urbanísticas:

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Comercio	Cafetería, Playa de Estacionamiento
	Culto y Cultura	Jardín Botánico
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Pistas deportivas.
	Esparcimiento	Parque de Entretenimientos, Club Recreacional, Social y Deportivo, Zona de Picnic.
	Social	Todas las actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el uso residencial, incluido el destino vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	5.000 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,1
Coefficiente de Constructibilidad	0,5
Agrupamiento	Aislado
Altura Máxima de Edificación	7 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	15 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANTARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA R - 5 ZONA POTENCIALMENTE INUNDABLE: INDUSTRIA

Los predios existentes se podrán destinar a áreas verdes, espacio público, actividades deportivas, recreativas y culturales al aire libre, con sus instalaciones mínimas complementarias, en cuanto no impliquen permanencia de personas en recintos cerrados.

En aplicación de la OGUC, los proyectos que realicen un estudio fundado de riesgos y que presenten los informes del o los organismos competentes y en cuanto corresponda, que certifiquen que las obras incorporadas eliminan la condición de riesgo, deberán dar cumplimiento a las siguientes normas urbanísticas:

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		
En forma expresa se prohíbe el uso residencial, incluido el destino vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,5
Coefficiente de Constructibilidad	0,5
Agrupamiento	Aislado
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	10 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

ZONA R - 6 ZONA PROPENSA A AVALANCHAS: QUEBRADAS

Los predios existentes se podrán destinar exclusivamente a áreas verdes o espacio público. En forma expresa se prohíbe el uso residencial, incluido el destino vivienda.

Los proyectos de urbanización que se emplacen sobre las quebradas señaladas en el Plano y las que los organismos pertinentes indiquen a futuro, y que ocupen la franja de 10m a cada lado de su eje, deberán contemplar las obras de canalización que garanticen el escurrimiento de las aguas lluvias, las que deberán contar con la aprobación de los organismos competentes y en cuanto corresponda.

ZONA R - 7 ZONA DE MALA CALIDAD DEL SUELO POR INTERVENCIÓN HUMANA

Los predios existentes se podrán destinar a áreas verdes, espacio público, actividades deportivas, recreativas y culturales al aire libre, con sus instalaciones mínimas complementarias, en cuanto no impliquen permanencia de personas en recintos cerrados.

En forma expresa se prohíbe el uso residencial, incluido el destino vivienda.

En aplicación de la OGUC, los proyectos que realicen un estudio fundado de riesgos y que presenten los informes del o los organismos competentes y en cuanto corresponda, que certifiquen que las obras incorporadas eliminan la condición de riesgo, deberán dar cumplimiento a las siguientes normas urbanísticas:

SUBZONA R - 7 (R-7A)

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Cabaret, Bar, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Medios de comunicación.
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Cementerio, Velatorio, Crematorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
Social	Todas las actividades.	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USOS RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO	
Superficie Predial Mínima	200 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo
Altura Máxima de Edificación	Continuo: según Artículo 3° de esta Ordenanza Local.
	Aislado y pareado: Libre, según Rasante OGUC.
	Aislado sobre continuidad: Libre, según Rasante OGUC. y Artículo 4° de esta Ordenanza Local.
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local
Densidad Máxima	450 hab/há.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Superficie Predial Mínima	600 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de Constructibilidad	3
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento	3 metros
Adosamiento	Se prohíbe
Antejardín	Se exige, según Artículo 6° de esta Ordenanza Local

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

SUBZONA R - 7 (R-7B)

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Hospedaje	Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial.
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Terminal de Distribución, Distribución mayorista, Mercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Bar, Discoteca, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos y sólidos.
	Culto y Cultura	Templo, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Medios de Comunicación, Centro de Convenciones, Exposiciones o Difusión
	Deportes	Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina.
	Salud	Policlínico, Consultorio, Posta.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos.
	Servicios	Todas las actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	Social	Todas las actividades.
	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial.
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS En forma expresa se prohíbe el destino vivienda.		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	1.000 m ²
Coeficiente de Ocupación de suelo	0,6
Coeficiente de Constructibilidad	1,5
Agrupamiento	Aislado
Distanciamiento Mínimo a medianero	4 metros
Adosamiento	Según OGUC. y Artículo 5° de esta Ordenanza Local
Antejardín	5 metros

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coeficiente Ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

c) **ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL**

ARTÍCULO 23° MARCO NORMATIVO

El PRCT reconoce y grafica en el Plano, los Recursos de Valor Patrimonial Cultural de la Comuna de Talca y que comprenden los Monumentos Nacionales y los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica que se declaran.

Los Monumentos Nacionales incluyen los Monumentos Históricos, Arqueológico y Públicos regulados por las disposiciones de la Ley N°17.288 de 1970 de Monumentos Nacionales; en tanto los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica se declaran en virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 24° CONDICIONES GENERALES

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los permisos para demolición o refacción de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, sólo podrán ser otorgados por la DOM con la autorización previa de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule. La refacción y las nuevas edificaciones deberán respetar las urbanísticas y constructivas que se establecen en la presente Ordenanza Local y las que estén determinadas en forma expresa en Planos Seccionales elaborados con este fin.

Aquellos inmuebles declarados Monumentos Históricos y de Conservación Histórica, cuyas edificaciones no cumplan con lo establecido en esta Ordenanza Local, podrán mantener sus características en lo relativo a altura, línea oficial y línea de edificación.

En los Monumentos Históricos e Inmuebles de Conservación Histórica no se permitirá la colocación de elementos visibles desde la vía pública, tales como placas, tableros, cierros, cobertizos o elementos sobrepuestos de cualquier tipo en fachadas, cubiertas, terrazas, medianeros o antejardines. Los carteles o anuncios se permitirán siempre que sean acordes con las características y materialidad del Inmueble y cuenten con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en el caso de los Monumentos Nacionales o del Director de Obras, en el caso de los Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica. En todo caso, no se permitirá avisos luminosos, pintados sobre los muros u otros discordantes con su calidad patrimonial.

ARTICULO 25° USOS PROHIBIDOS

En los inmuebles declarados de Conservación Histórica como, asimismo, en los Monumentos Históricos declarados conforme la ley 17.288, no se permitirán los usos de actividades productivas tales como: industrias, talleres, almacenamiento o actividades similares, así como tampoco patios de estacionamiento y mantención de vehículos de transporte y centros de servicio automotor, aún cuando el uso esté permitido en la zona donde se emplaza el inmueble.

ARTICULO 26° MONUMENTOS NACIONALES

Los Monumentos Nacionales señalados en la presente Ordenanza Local, son los que cuentan con declaratoria mediante Decreto del Ministerio de Educación y se rigen por la Ley N° 17.288. Son los que a continuación se indican:

a) Categoría Monumentos Históricos

Son los siguientes, que se grafican en el Plano:

COD.	DENOMINACIÓN	DIRECCIÓN	AÑO CONST.	USO ORIGINAL	USO ACTUAL	PROTECCIÓN LEGAL
M1	Edificio de la Intendencia de la Región del Maule	Calle Uno Oriente N° 1190, Talca	1915	Servicios Públicos	Institucional	D.S. 103, 20-03-2001
M2	Casa de la Independencia	Calle 1 Norte N° 73, Talca	1760	Vivienda	Museo	D.S. 1749, 16-07-1971
M3	Casa Colindante a la de la Independencia	Calle 2 Oriente N° 1237, Talca	1760	Caballerizas	Particular	D.S. 1749, 26-07-1971
M4	Mercado Central de Talca	Entre calles 1 Sur, 4 Oriente, 5 Oriente y 1 Norte, Talca	1890	Mercado	Comercial	DE. 620, 28-05-1998
M5	Iglesia del Buen Pastor	Av. Carlos Schorr N° 83, Talca	S/i	Culto	Culto	D.S. 281, 08-06-1993
M6	Casa Patronal de Huilquilemu	A 10 km de Talca por ruta a San Clemente	Hacia 1850	Casa Patronal Hacienda Huilquilemu	Museo y Centro Cultural	D.S. 1092, 15-10-1986
M7	Puente sobre el Río Pangue	A 12 km al Norte de Talca por Ruta 5	Hacia 1876	Infraestructura	Infraestructura	D.S. 499, 05-10-1989
M8	Ramal Ferroviario Talca-Constitución	Entre Estación de Ferrocarriles de Talca y Estación de Constitución	S/i	Infraestructura	Infraestructura	DE. N° 1030 25-05-07
M9	Edificio servicios Públicos (Correos)	Calle Uno Oriente N° 1150, Talca	1930	Servicios Públicos	Servicios Públicos	DE. N° 2739 09-09-08
M10	Estación Ferroviaria Mercedes	Villa Mercedes	S/i	Infraestructura	Equipamiento	D.E. 98 de 2010

b) Categoría Monumentos Públicos:

Corresponden a los monumentos recordatorios, respecto a los cuales debe cumplirse con los Artículos 17°, 18°, 19° y 20° del Título IV **De los Monumentos Públicos**, de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

Se encuentran registrados 12 Monumentos Públicos, no graficados en planos.-

c) Categoría Monumentos Arqueológicos:

COD.	DENOMINACION	LOCALIZACION
A	07Ta001	Alameda de Talca, frente Liceo Abate Molina

Al respecto debe cumplirse con el Artículo 21° del Título V **De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas Correspondientes**, de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

ARTICULO 27° INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Se han identificado los inmuebles a ser conservados aplicando la LGUC y la OGUC, cuyas características y valoración de atributos se encuentran en la Memoria Explicativa constitutiva de este instrumento.

Los Inmuebles de Conservación Histórica declarados en la presente Ordenanza Local, están graficados en el Plano y son los que a continuación se indican:

LISTADO DE INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Nº	DENOMINACIÓN	DIRECCIÓN
1	Edificio Comercial	1 Sur 826 - 818 esquina 1 Oriente 1076
2	Edificio Banco Talca	1 Sur 790
3	Edificio Cine Plaza	1 Sur 770
4	Banco de Crédito e Inversiones	1 Sur 740
5	Banco Itaú	1 Poniente esquina 1 Sur
6	Hotel Plaza	1 Poniente 1141
7	Catedral de Talca	1 Norte esquina 1 Poniente
8	Servicios Públicos (BBNN)	1 Norte 757 – 763
9	Municipalidad de Talca	1 Norte 797
10	Banco Santander	4 Oriente esquina 1 Sur
11	Iglesia Corazón de María	2 Sur 1499 esquina 6 Oriente
12	Liceo "Abate Molina"	Alameda Bernardo O'Higgins N° 1267
13	Liceo de Niñas	Alameda Bernardo O'Higgins 1334 esquina 6 Oriente
14	Iglesia San Agustín	Av. Alameda Bernardo O'Higgins 851-889
15	Club de Talca	1 Oriente 1033
16	Galería Banco Talca	1 Oriente 1096
17	Registro Civil de Talca	1 Oriente 1311
18	Inmueble Capeduc	1 Oriente 1389 - 1387 – 1385
19	Boston English Institute	1 Oriente 1420
20	Banco Estado	1 Sur 961
21	Inmueble	1 Sur 1156-1154-1150
22	Iglesia y Colegio Salesianos	2 Sur 1147
23	Iglesia San Francisco (Pompeya)	2 Poniente esquina 1 Sur
24	Colegio Santa Teresita	2 Sur 1102
25	Centro Español	3 Oriente 1109
26	CFT San Agustín de Talca	5 Poniente 1255
27	Antiguo Hospicio e Iglesia	Av. Ignacio Carrera Pinto 106
28	Universidad Católica del Maule (sólo edificios originales)	Av. San Miguel 3605
29	SENAME (Casona original)	Av. San Miguel esquina sur oriente con 38 Oriente

ARTÍCULO 28° ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Está constituida por la manzana de la Plaza de Armas y los predios que la enfrentan, incluyendo los predios de las esquinas sur oriente y sur poniente. Contiene dos Monumentos Históricos y los Inmuebles de Conservación Histórica nominados del 1 al 9. Está delimitada por el polígono cerrado definido por los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U y A, graficado en el Plano.

Incluye inmuebles, predios y espacios públicos con valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, sociales y relacionados con las edificaciones protegidas que se requiere conservar, pero que en forma individual no cuentan con los atributos necesarios para constituirse como Inmuebles de Conservación Histórica.

En esta Zona se podrá autorizar obras de restauración y refacciones asociadas a su rehabilitación, alteración, reparación, ampliación u obras menores, en tanto se mantengan los atributos significativos identificados en la ficha de valoración respectiva, que se encuentra en la Memoria Explicativa, así como su división predial.

ZCH ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA CENTRO CÍVICO

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
RESIDENCIAL	DESTINO	ACTIVIDADES
	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Local Comercial, Restaurante, Fuente de Soda, Cafetería, Bar
	Culto y Cultura	Templo, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Medios de Comunicación.
	Seguridad	Unidades Policiales.
	Servicios	Todas las Actividades.
	Social	Todas las Actividades.
INFRAESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
Superficie Predial Mínima	600 m ²
Coefficiente de Ocupación de suelo	1
Coefficiente de Constructibilidad	6
Agrupamiento	Continuo
Altura Máxima de Edificación	21 metros
Antejardín	No se exige
Densidad Máxima	1.000 hab/há.

NORMAS URBANISTICAS PARA ACTIVIDADES DEL USO INFRAESTRUCTURA			
	DE TRANSPORTE	SANITARIA	DE ENERGÍA
Superficie Predial Mínima	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Coefficiente Ocupación de suelo	0,1	0,1	0,1
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado
Distanciamiento mínimo	25 metros	25 metros	25 metros
Antejardín mínimo	20 metros	20 metros	20 metros

CAPITULO V
VIALIDAD ESTRUCTURANTE

ARTICULO 29° RED VIAL PÚBLICA

La **Red Vial Pública** está conformada por las avenidas, calles, pasajes y en general, todas las vías públicas actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30° y en el Artículo Transitorio 1° de esta Ordenanza Local.

Conforme a lo señalado en la OGUC, las vías se clasifican de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
EXPRESA	Las vías expresas señaladas en el Artículo Transitorio 1° de esta Ordenanza Local
TRONCAL	Las vías troncales señaladas en el Artículo Transitorio 1° de esta Ordenanza Local
COLECTORA	Las vías señaladas en el Artículo 30° de esta Ordenanza Local
SERVICIO	Todas las vías no señaladas en los Artículos 30° y Transitorio 1° de esta Ordenanza Local, de ancho igual o superior a 15m.
LOCAL	Todas las vías no señaladas en los Artículos 30° y Transitorio 1° de esta Ordenanza Local, de ancho menor a 15m.

ARTICULO 30° VÍAS ESTRUCTURANTES

La vialidad estructurante del Plan Regulador de Talca está constituida por las vías consignadas en el presente Artículo, con sus respectivos nombres, indicación de tramos y ancho entre líneas oficiales, las que se declaran de utilidad pública.

Las vías se encuentran clasificadas según lo establece la OGUC. Cuando es pertinente, se agrupan en Sistemas Viales.

Están graficadas en el Plano y su descripción se detalla en la tabla siguiente, ordenadas de norte a sur y de poniente a oriente.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

VIALIDAD ESTRUCTURANTE DE NIVEL COMUNAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	1	1	EL AERÓDROMO	El Aeródromo	E	Av. Panguilemo – Av. de la Luz	20	P	Ensanche ambos costados
C	1	2		El Aeródromo	E	Av. de la Luz - Ruta 5	30	P	Ensanche ambos costados
C	2	1	CIRCUNVALACIÓN PANGUILEMO	Av. Santa Corina	E	Av. de la Luz – Ruta 5	20	P	Ensanche ambos costados
C	3	1	CALLE LOCAL RUTA 5	Calle Local Ruta 5 (1)	E	Ruta 5 - Ruta 5	15	P	Ensanche ambos costados
C	3	2		Calle Local Ruta 5 (2)	E	Ruta 5 - Ruta 5	23	E	---
C	4	1	FERROCARRIL ORIENTE	Ferrocarril Oriente	A	Ruta K - 45 – Tratado de Lircay	20	P	Apertura
C	4	2		Ferrocarril Oriente	E	14 Sur - 16 Sur	20	E	---
C	4	3		Ferrocarril Oriente	A	16 Sur - Límite Comunal Sur	20	P	Apertura
C	5	1	EL TRIGAL	El Trigal	A	Ferrocarril Oriente - Av. Pehuenche Norte	40	P	Apertura
C	6	1	TRATADO DE LIRCAY	Tratado de Lircay	E	Ferrocarril Oriente - Av. Pehuenche Norte	20	P	Ensanche ambos costados
C	7	1	LAS TINAJAS	Av. Las Tinajas	E	Límite Urbano Norte - Camino a Pehuenhue Ruta K – 60	30	P	Ensanche ambos costados
C	7	2		Av. Las Tinajas	E	Camino a Pehuenhue - Límite Comunal Poniente	20	P	Ensanche ambos costados
C	7	3	17 NORTE	17 Norte	E	Av. Las Tinajas – Ribera poniente Río Claro	20	P	Ensanche ambos costados
C	7	4		17 Norte	A	Ribera poniente Río Claro - Av. Circunvalación Norte	20	P	Apertura

¹ Clasificación según OGUC.: E=Expresa, T=Troncal, C=Colectora, S=Servicio

² Número de orden de la vía.

³ Número de orden del tramo.

⁴ Indica si la faja vial es existente (E) o proyectada (apertura) (A).

⁵ Indica si el ancho entre líneas oficiales es existente (E) o proyectado (ensanche) (P).

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	8	1	COSTANERA RÍO CLARO	Av. Costanera Norte	A	Av. Circunvalación Norte (Av. Lircay) - Av. Circunvalación Norte (250 m al poniente de Av. 5 Oriente)	30	P	Apertura
C	8	2		Av. Costanera Río Claro	A	Av. Circunvalación Norte – Pasaje 6 Sur	30	P	Apertura
C	8	3		Av. Costanera Río Claro	E	Pasaje 6 Sur - 29 Sur	30	P	Ensanche costado poniente
C	8	4		Av. Costanera Río Claro	A	29 Sur – Límite Urbano Sur	30	P	Apertura
C	9	1	AV. BATALLA DE LIRCAY	Av. Batalla de Lircay (Ruta K - 511)	E	San Antonio – San Juan	30	P	Ensanche ambos costados
C	9	2		Av. Batalla de Lircay (Ruta K - 511)	A	San Juan - San Juan	30	P	Apertura
C	9	3		Av. Batalla de Lircay (Ruta K - 511)	E	San Juan – 250 m al oriente de San Valentín	30	P	Ensanche ambos costados
C	9	4		Av. Batalla de Lircay (Ruta K - 511)	A	250 m al oriente de San Valentín – Av. Pehuenche Norte	30	P	Apertura
C	10	1	21 NORTE	21 Norte	E	Av. Canal de la Luz – Av. Lircay	35	P	Ensanche costado sur
C	10	2		21 Norte	A	Av. Lircay - Ruta 5	30	P	Apertura
C	10	3		21 Norte	A	Ruta 5 – Av. Sandoval	50	P	Apertura
C	10	4		21 Norte	E	Av. Sandoval – Av. Del Agua	50	P	Ensanche ambos costados
C	10	5		21 Norte	E	Av. Del Agua – 500 m. al oriente de Av. Del Agua	50	P	Ensanche ambos costados
C	10	6		21 Norte	A	500 m. al oriente de Av. Del Agua – 200 m al poniente de Av. Las Rastras	50	P	Apertura
C	10	7		21 Norte	E	200 m al poniente de Av. Las Rastras - Av. Las Rastras	50	P	Ensanche ambos costados
C	10	8		21 Norte	A	Av. Las Rastras - Av. Pehuenche Norte	50	P	Apertura
C	11	1	AV. SANDOVAL	Av. Sandoval	E	18 Oriente - Enlace Ruta 5	30	P	Ensanche ambos costados
C	11	2		Av. Sandoval	E	Enlace Ruta 5 - 21 Norte	30	P	Ensanche ambos costados
C	12	1	17 NORTE	17 Norte	A	Av. Lircay - 10 Oriente	20	P	Apertura
C	13	1	12 NORTE	12 Norte	A	Av. Costanera Río Claro - Av. Circunvalación Norte	30	P	Apertura

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	13	2		12 Norte	A	Av. Circunvalación Norte – a 110 m al oriente de Circunvalación Norte	30	P	Apertura
C	13	3		12 Norte	E	110 m al oriente de Circunvalación Norte - 3 Oriente	30	E	---
C	13	4		12 Norte	E	3 Oriente - 4 ½ Oriente	30	P	Ensanche costado sur
C	13	5		12 Norte	E	4 ½ Oriente - 7 Oriente	30	E	---
C	13	6		12 Norte	E	7 Oriente – Av. Lircay	30	P	Ensanche costado sur
C	14	1		9 NORTE - 10 NORTE	10 Norte	E	Av. Costanera Río Claro – 1 Oriente	25	P
C	14	2	10 Norte		A	1 Oriente – Diagonal Pencahue	25	P	Apertura
C	14	3	9 Norte		E	Diagonal Pencahue – Av. 5 Oriente	25	P	Ensanche ambos costados
C	14	4	9 Norte		E	Av. 5 Oriente – Av. Lircay	25	E	---
C	14	5	9 Norte		E	Av. Lircay - 9 Oriente	25	P	Ensanche costado sur
C	14	6	9 Norte		E	9 Oriente - Av. Salvador Allende (11 Oriente)	25	E	---
C	14	7	9 Norte		E	Vía férrea – 17 Oriente	20	E	---
C	14	8	9 Norte		A	17 Oriente - 18 Oriente	20	P	Apertura
C	15	1	5 NORTE	5 Norte	A	Av. Costanera Río Claro - 2 Poniente	25	P	Apertura
C	15	2		5 Norte	E	2 Poniente - 1 Poniente	25	P	Ensanche ambos costados
C	15	3		5 Norte	E	23 Oriente - Av. Circunvalación 30 Oriente	15	E	---
C	15	4		5 Norte	E	Av. Circunvalación 30 Oriente - 75 m al oriente de Av. Circunvalación 30 Oriente	20	E	---
C	15	5		5 Norte	A	75 m al oriente de Circunvalación 30 Oriente - 40 m al oriente	20	P	Apertura
C	15	6		5 Norte	E	40 m al oriente - Los Cisnes	20	P	Ensanche ambos costados
C	15	7		5 Norte	A	Los Cisnes – Av. Pehuenche Norte	20	P	Apertura
C	16	1	AV. DEL AGUA	Av. del Agua	E	Ruta 5 – 22 Oriente	20	P	Ensanche ambos costados
C	16	2		Av. del Agua	E	22 Oriente – 25 Oriente	20	P	Ensanche costado sur

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	16	3		Av. del Agua	E	25 Oriente – Calle 3	20	E	---
C	16	4		Av. del Agua	E	Calle 3- Camino del Agua	20	P	Ensanche ambos costados
C	16	5		Camino del Agua	E	Av. del Agua - 32 ½ Oriente A	Variable 17 a 35	E	---
C	16	6		Av. del Agua	A	Camino del Agua – 21 Norte	20	P	Apertura
C	17	1	1 NORTE - 2 NORTE	2 Norte	E	2 Poniente - 1 Oriente	Variable 34 a 25	E	---
C	17	2		2 Norte	E	1 Oriente – 2 Oriente	20	P	Ensanche ambos costados
C	17	3		2 Norte	E	2 Oriente - 3 Oriente	20	P	Ensanche costado sur
C	17	4		2 Norte	E	3 Oriente – Av. 5 Oriente	20	E	---
C	17	5		2 Norte	E	Av. 5 Oriente - 7 Oriente	20	P	Ensanche costado sur
C	17	6		2 Norte	E	7 Oriente - 9 Oriente	20	E	---
C	17	7		2 Norte	E	9 Oriente - 10 Oriente	20	P	Ensanche costado sur
C	17	8		2 Norte	E	10 Oriente – Av. Salvador Allende (11 Oriente)	20	P	Ensanche ambos costados
C	17	9		2 Norte	E	Av. Salvador Allende (11 Oriente) - Vía férrea	21	E	---
C	17	10		2 Norte	E	Vía férrea - 12 Oriente	20	P	Ensanche costado norte
C	17	11		2 Norte	E	12 Oriente - Diagonal Bernardo O'Higgins	25	P	Ensanche ambos costados
C	17	12		1 Norte	E	2 Poniente - Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	20	P	Ensanche ambos costados
C	17	13		1 Norte	E	Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente) - 1 Oriente	22	E	---
C	17	14		1 Norte	E	1 Oriente - Av. Salvador Allende (11 Oriente)	22	P	Ensanche ambos costados
C	17	15		1 Norte	E	Av. Salvador Allende (11 Oriente) – 12 Oriente	22	E	---
C	17	16		1 Norte	E	12 Oriente - 14 Oriente	40	E	---
C	17	17		1 Norte	E	14 Oriente – 18 Oriente	25	P	Ensanche costado norte

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	18	1	1 SUR - 3 SUR	1 Sur	E	Av. Ignacio Carrera Pinto - Estero Piduco	15	P	Ensanche costado norte
C	18	2		1 Sur	A	Puente Estero Piduco	20	P	Apertura
C	18	3		1 Sur	E	Estero Piduco - 3 Poniente	15	p	Ensanche costado sur
C	18	4		1 Sur	E	3 Poniente – 2 Poniente	20	p	Ensanche costado sur
C	18	5		1 Sur	E	2 Poniente - Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	20	P	Ensanche ambos costados
C	18	6		1 Sur	E	Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente) - 1 Oriente	22	E	---
C	18	7		1 Sur	E	1 Oriente - 2 Oriente	22	P	Ensanche ambos costados
C	18	8		1 Sur	E	2 Oriente - 3 Oriente	22	P	Ensanche costado sur
C	19	9		1 Sur	E	3 Oriente - 4 Oriente	22	P	Ensanche costado sur
C	19	10		1 Sur	E	4 Oriente - 5 Oriente	22	P	Ensanche costado sur
C	18	11		1 Sur	E	5 Oriente - Av. Salvador Allende (11 Oriente)	22	P	Ensanche ambos costados
C	18	12		1 Sur	E	Av. Salvador Allende (11 Oriente) – 12 Oriente	25	E	---
C	18	13		1 Sur	E	12 Oriente - 17 Oriente	25	P	Ensanche costado norte
C	18	14		1 Sur	E	17 Oriente - 18 Oriente	25	E	---
C	18	15		3 Sur	E	2 Poniente - Av. Salvador Allende (11 Oriente)	15	P	Ensanche ambos costados
C	19	1	6 SUR - 8 SUR	6 Sur	E	Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente) - 3 Oriente	20	P	Ensanche ambos costados
C	19	2		6 Sur	E	3 Oriente – 4 Oriente	20	P	Ensanche costado sur
C	19	3		6 Sur	E	4 Oriente – 7 Oriente	Variable entre 24 y 29	E	---
C	19	4		6 Sur	E	7 Oriente – Av. Salvador Allende (11 Oriente)	25	P	Ensanche ambos costados
C	19	5		6 Sur	E	Av. Salvador Allende (11 Oriente) - costado poniente Vía Férrea	25	P	Ensanche costado sur

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones	
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵		
C	19	6		6 Sur	A	Costado poniente Vía Férrea - Costado oriente Vía Férrea	25	P	Apertura	
C	19	7		6 Sur	A	Costado oriente Vía Férrea - 12 Oriente	23	P	Apertura	
C	19	8		6 Sur	E	12 Oriente - 14 Oriente	25	P	Ensanche ambos costados	
C	19	9		8 Sur	E	7 Oriente – Av. Salvador Allende (11 Oriente)	15	P	Ensanche ambos costados	
C	19	10		8 Sur	E	Av. Salvador Allende (11 Oriente) – Costado poniente vía férrea	25	E	---	
				8 Sur	E	Costado poniente vía férrea - 12 Oriente	25	P	Ensanche ambos costados	
C	19	11		8 Sur	E	12 Oriente - 13 Oriente	20	P	Ensanche costado norte	
C	19	12		8 Sur	E	13 Oriente - 14 Oriente	20	P	Ensanche ambos costados	
C	19	13		8 Sur	E	14 oriente - 19 Oriente	30	P	Ensanche ambos costados	
C	19	14		8 Sur	E	19 Oriente - Ruta 5	25	P	Ensanche costado sur	
C	19	15		8 Sur	E	Ruta 5 - 33 Oriente	25	E	---	
C	19	16		8 Sur	E	33 Oriente – 160 m al oriente de calle 38 Oriente	25	P	Ensanche ambos costados	
C	19	17		8 Sur	A	160 m al oriente de calle 38 Oriente – Av. Puertas Negras	25	P	Apertura	
C	19	18		8 Sur	E	Av. Puertas Negras - Av. Pehuenche Sur	25	P	Ensanche ambos costados	
C	20	1		PIDUCO	Av. Piduco Norte	E	Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente) - 1 Oriente	20	E	---
C	20	2			Av. Piduco Norte	A	1 Oriente - 3 Oriente	20	P	Apertura
C	20	3			Av. Piduco Norte	E	3 Oriente - 8 ½ Oriente	20	E	---
C	20	4			Av. Piduco Norte	E	8 ½ Oriente – 10 Oriente	20	P	Ensanche costado sur
C	20	5	Av. Piduco Norte		A	10 Oriente - 14 Oriente	20	P	Apertura	
C	20	6	Av. Piduco Norte		E	14 Oriente – Ruta 5	20	E	---	
C	20	7	Av. Piduco Norte		A	Ruta 5 - 27 Oriente	20	P	Apertura	
C	20	8	Av. Piduco Norte		E	27 Oriente - 33 Oriente	30	P	Ensanche costado sur	

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones	
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵		
C	20	9		Av. Piduco Norte	A	33 Oriente – Av. Puertas Negras	30	P	Apertura	
C	20	10		Av. Piduco Norte	A	Av. Puertas Negras - Camino a Palmira	20	P	Apertura	
C	20	11		Camino a Palmira	E	Av. Piduco Norte – Av. Piduco Norte	20	P	Ensanche ambos costados	
C	20	12		Av. Piduco Norte	A	Camino a Palmira – Av. Huilquilemu	20	P	Apertura	
C	20	13		Av. Huilquilemu	E	Av. San Miguel – Límite Urbano Sur	20	P	Ensanche ambos costados	
C	20	14		El Arenal	E	C. Schorr - 3 Poniente	20	P	Ensanche costado oriente	
C	20	15		9 Sur	E	3 Poniente - 1 Oriente	20	E	---	
C	20	16		Av. Piduco Sur	A	1 Oriente – Pasaje Victoria	20	P	Apertura	
C	20	17		Av. Piduco Sur	E	Pasaje Victoria - 15 Oriente	20	P	Ensanche costado norte	
C	20	18		Av. Piduco Sur	A	15 Oriente - Ruta 5	20	P	Apertura	
C	20	19		Av. Piduco Sur	A	30 Oriente - Camino Sur	20	P	Apertura	
C	20	20		Camino Sur	E	Av. Piduco Sur - Límite Urbano Sur	20	P	Ensanche ambos costados	
C	21	1		12 SUR	12 Sur	E	Av. Ignacio Carrera Pinto - 6 ½ Poniente	20	P	Ensanche costado sur
C	21	2			12 Sur	A	6 ½ Poniente - 6 Poniente	20	P	Apertura
C	21	3	12 Sur		E	6 Poniente - 4 Poniente	20	P	Ensanche costado sur	
C	21	4	12 Sur		E	4 Poniente - 3 Poniente	20	E	---	
C	21	5	12 Sur		E	3 Poniente - 2 ½ poniente	20	P	Ensanche costado norte	
C	21	6	12 Sur		E	2 ½ poniente - 1 Oriente	20	P	Ensanche ambos costados variable	
C	21	7		12 Sur	E	1 Oriente – 2 Oriente	Variable 15 - 50	P	Ensanche costado norte Área verde 50 m	
C	21	8		12 Sur	E	2 oriente – 4 Oriente	15	E	---	
C	22	1	14 SUR - 16 SUR	14 Sur	E	Av. Ignacio Carrera Pinto – Canal Cartón	30	E	---	
C	22	2		14 Sur	E	Canal Cartón - Fondos de Sitios costado poniente de 1 Oriente	25	P	Ensanche ambos costados	
C	22	3		14 Sur	A	Fondos de Sitios costado poniente de 1 Oriente - 4 Oriente	25	P	Apertura	

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones	
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵		
C	22	4		14 Sur	E	4 Oriente - 7 Oriente	25	P	Ensanche costado norte	
C	22	5		14 Sur	E	7 Oriente - 9 Oriente	25	E	---	
C	22	6		14 Sur	E	9 Oriente - Vía Férrea	Variable 30 a 35	E	---	
C	22	7		14 Sur	E	Vía férrea - 14 Oriente	35	E	---	
C	22	8		16 Sur	E	2 Poniente - 6 Oriente	20	P	Ensanche costado norte	
C	22	9		16 Sur	E	6 Oriente - 7 Oriente	20	P	Ensanche costado norte	
				16 Sur	E	7 Oriente - 9 Oriente	20	E	---	
C	22	10		16 Sur	E	9 Oriente - 10 Oriente	25	E	---	
C	22	11		16 Sur	E	Ferrocarril Oriente - 14 Oriente	20	E	---	
C	23	1		18 SUR - 19 SUR	18 y 19 Sur	E	Av. Ignacio Carrera Pinto - 6 ½ Poniente	50	P	Ensanche costado sur
C	23	2			18 y 19 Sur	E	6 ½ Poniente - 1 Oriente	50	E	
C	23	3	18 Sur		E	1 Oriente - 7 Oriente	15	P	Ensanche ambos costados	
C	23	4	18 Sur		E	7 Oriente - 9 Oriente	15	E	---	
C	23	5	18 Sur		E	9 Oriente - 10 Oriente	15	P	Ensanche ambos costados	
C	24	1	19 SUR - 20 SUR	19 Sur	E	17 Poniente - Av. Colín	20	P	Ensanche costado sur	
C	24	2		20 Sur	E	17 Poniente - 4 Poniente	15	P	Ensanche costado norte	
C	25	1	21 SUR - 22 SUR	21 Sur	E	4 Poniente - 1 Poniente	Variable 34 y 46	E	---	
C	25	2		21 Sur	A	1 Poniente - 1 Oriente	30	P	Apertura	
C	25	3		22 Sur	E	1 Oriente - 7 oriente	30	P	Ensanche ambos costados	
C	25	4		22 Sur	A	7 oriente - 8 Oriente	30	P	Apertura	
C	25	5		22 Sur	E	8 Oriente - 11 Oriente	30	E	---	
C	26	1	AV. 26 SUR	Av. 26 Sur	E	Av. Costanera Río Claro - 14 Poniente	mín. 30	E	---	
C	26	2		Av. 26 Sur	A	14 Poniente - Av. Colín	30	P	Apertura	
C	26	3		Av. 26 Sur	E	Av. Colín - Pasaje 5 ½ Poniente A	30	E	---	

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	26	4		Av. 26 Sur	E	Pasaje 5 ½ Poniente A - Pasaje 4 ½ Poniente E	30	P	Ensanche costado sur
C	26	5		Av. 26 Sur	E	Pasaje 4 ½ Poniente E - 4 Poniente	30	E	---
C	26	6		Av. 26 Sur	E	4 Poniente – 1 ½ Poniente A	Variable 40 a 30	P	Ensanche costado norte
C	26	7		Av. 26 Sur	E	1 ½ Poniente A – 70m al oriente de 6 Oriente	Variable 30 a 31	P	Ensanche costado norte
C	26	8		Av. 26 Sur	A	70m al oriente de 6 Oriente - Límite Urbano Sur	30	P	Apertura
C	26	9		Av. 26 Sur	A	Límite Urbano Sur - Enlace Ruta 5	30	P	Apertura
C	27	1		ARTURO PRAT	Arturo Prat	E	14 Poniente – Av. Colín	20	P
C	27	2	Arturo Prat		E	Av. Colín - 4 Poniente	15	P	Ensanche ambos costados
C	28	1	AV. ESTERO	Av. Estero	A	Límite Comunal Poniente - 14 Poniente	20	P	Apertura
C	28	2		Av. Estero	E	14 poniente - 100m al oriente de 14 Poniente	15	P	Ensanche ambos costados
C	28	3		Av. Estero	A	100m al oriente de 14 Poniente - 4 Poniente	20	P	Apertura
C	28	4		Av. Estero	E	4 Poniente – Av. 1 Oriente	15	E	---
C	28	5		Av. Estero	A	10 Oriente - 11 Oriente	20	P	Apertura
C	28	6		Av. Estero	A	Ferrocarril Oriente - Ruta 5	20	P	Apertura
C	29	1	21 PONIENTE	21 Poniente	E	Av. 26 Sur - 26 Sur F	20	E	---
C	29	2		21 Poniente	E	26 Sur F - 27 ½ Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	29	3		21 Poniente	A	27 ½ Sur - 28 Sur	20	P	Apertura
C	29	4		21 Poniente	E	28 Sur - 29 Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	29	5		21 Poniente	A	29 Sur – Límite Urbano Sur	20	P	Apertura
C	30	1		17 Poniente	E	19 Sur – Av. 26 Sur	20	E	---
C	31	1	14 PONIENTE	14 Poniente	E	19 Sur – Av. 26 Sur	20	E	---
C	31	2		14 Poniente	E	Av. 26 Sur - 27 Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	31	3		14 Poniente	E	27 Sur - 30 Sur	20	E	---

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	31	4		14 Poniente	A	30 Sur - Límite Comunal Sur	20	P	Apertura
C	32	1	6 PONIENTE	6 Poniente	E	Av. Carlos Schorr - 12 Sur	15	P	Ensanche costado oriente
C	32	2		6 Poniente	E	12 Sur - 16 Sur	15	E	---
C	32	3		6 Poniente	E	16 Sur - 17 Sur	15	P	Ensanche costado oriente
C	32	4		6 Poniente	E	17 Sur - 18 Sur	15	E	---
C	33	1	5 PONIENTE	5 Poniente	E	19 Sur - 20 Sur	20	E	---
C	33	2		5 Poniente	E	20 Sur - 20 ½ Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	33	3		5 Poniente	E	20 ½ Sur - 22 Sur	20	E	---
C	33	4		5 Poniente	E	22 Sur - 25 ½ Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	33	5		5 Poniente	E	25 ½ Sur - Pasaje 27 Sur B	20	E	---
C	33	6		5 Poniente	E	Pasaje 27 Sur B - 28 Sur (canal de regadío)	20	P	Ensanche costado poniente
C	33	7		5 Poniente	A	28 Sur (canal de regadío) - Arturo Prat	20	P	Apertura
C	33	8		5 Poniente	E	Arturo Prat - Límite Urbano sur	20	P	Ensanche ambos costados
C	34	1	4 PONIENTE	4 Poniente	E	Av. Arenal - 12 Sur	20	P	Ensanche ambos costados
C	34	2		4 Poniente	E	12 Sur - 14 Sur	20	E	---
C	34	3		4 Poniente	E	14 Sur - 15 ½ Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	34	4		4 Poniente	E	15 ½ Sur - Av. 26 Sur	20	E	---
C	34	5		4 Poniente	E	Av. 26 Sur - Límite Urbano Sur	20	P	Ensanche costado poniente
C	35	1	2 PONIENTE - 3 PONIENTE	2 Poniente	E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - Estero Piduco	15	P	Ensanche ambos costados
C	35	2		3 Poniente	E	Estero Piduco - El Arenal	15	E	---
C	36	1	1 ORIENTE - 1 PONIENTE	Diagonal Pencahue	A	9 Norte - 8 Norte	25	P	Apertura
C	36	2		Diagonal Pencahue	E	8 Norte - 7 Norte	25	P	Ensanche costado oriente

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	36	3		Diagonal Pencahue	E	7 Norte – Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	25	E	---
C	36	4		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	Diagonal Pencahue – 6 Norte	25	P	Ensanche costado oriente
C	36	5		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	6 Norte – Av. Alameda Bernardo O'Higgins	25	E	---
C	36	6		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - 1 Norte	15	P	Ensanche costado poniente
C	36	7		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	1 Norte - 1 Sur	15	E	---
C	36	8		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	1 Sur - 3 Sur	15	P	Ensanche ambos costados
C	36	9		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	3 Sur - 4 Sur	15 variable	E	---
C	36	10		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	E	4 Sur - 6 Sur	15	P	Ensanche costado oriente
C	36	11		Cardenal Raúl Silva Henríquez (1 Poniente)	A	6 Sur – Ribera sur Estero Piduco	20	P	Apertura
C	36	12		2 Poniente	E	Ribera sur Estero Piduco – 9 Sur	15	P	Ensanche ambos costados
C	36	13		2 Poniente	E	9 Sur - 12 Sur	25	E	---
C	36	14		2 Poniente	E	12 Sur - 16 Sur	20	E	---
C	36	15		2 Poniente	E	16 Sur - 20 Sur	20	P	Ensanche ambos costados
C	36	16		2 Poniente	E	20 Sur – 21 Sur A	20	P	Ensanche costado oriente
C	36	17		2 Poniente	E	21 Sur A – Av. 26 Sur	20	E	---
C	36	18		Av. 1 Oriente	E	Diagonal Pencahue - Av. Alameda Bernardo O'Higgins	15	P	Ensanche ambos costados
C	36	19		Av. 1 Oriente	E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - 1 Norte	20	P	Ensanche ambos costados variable
C	36	20		Av. 1 Oriente	E	1 Norte - 1 Sur	20	E	---

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	36	21		Av. 1 Oriente	E	1 Sur – Av. Piduco Norte	20	P	Ensanche ambos costados
C	36	22		Av. 1 Oriente	E	Av. Piduco Norte – Av. Piduco Sur	15	E	---
C	36	23		Av. 1 Oriente	E	Av. Piduco Sur - 12 Sur	15	P	Ensanche ambos costados
C	36	24		Av. 1 Oriente	E	12 Sur - 16 Sur	15	E	---
C	36	25		Av. 1 Oriente	E	16 Sur – 18 Sur	20	E	---
C	36	26		Av. 1 Oriente	E	18 Sur - 21 Sur A	50	E	---
C	36	27		Av. 1 Oriente	E	21 Sur A - 26 Sur	50	P	Ensanche costado poniente
C	36	28		Av. 1 Oriente	E	26 Sur - Límite Comunal Sur	50	P	Ensanche costado oriente
C	37	1	5 Y 6 ORIENTE	Av. 5 Oriente	A	Av. Costanera Norte - Prosperidad	50	P	Apertura
C	37	2		Av. 5 Oriente	E	Prosperidad – 23 Norte	50	P	Ensanche costado oriente
C	37	3		Av. 5 Oriente	E	23 Norte – Av. Circunvalación Norte	70 variable	E	---
C	37	4		Av. 5 Oriente	A	Av. Circunvalación Norte – 309m	46	P	Apertura
C	37	5		Av. 5 Oriente	E	309m - 20 Norte	46	P	Ensanche costado oriente
C	37	6		Av. 5 Oriente	E	20 Norte – Av. Canal de la Luz	46	E	---
C	37	7		Av. 5 Oriente	E	Av. Canal de la Luz – Las Flores	20	E	---
C	37	8		Av. 5 Oriente	E	Las Flores - 12 Norte	20	P	Ensanche costado oriente
C	37	9		Av. 5 Oriente	E	12 Norte - Av. Alameda Bernardo O'Higgins	15	P	Ensanche ambos costados variable
C	37	10		Av. 5 Oriente	E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - Monseñor Manuel Larraín (2 Sur)	15	E	---
C	37	11		Av. 5 Oriente	E	Monseñor Manuel Larraín (2 Sur) - 6 Sur	15	P	Ensanche ambos costados variable
C	37	12		Av. 5 Oriente	E	6 Sur – Av. Piduco Norte	25	E	---
C	37	13		17 Norte ex 14 Norte (calle)	E	Av. Canal de la Luz - 5 ½ Oriente	Variable 15 a 25	E	---
C	37	14		5 ½ Oriente	E	Av. 17 Norte - Las Flores	15	E	---

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	37	15		5 ½ Oriente	E	Las Flores - 12 Norte	15	P	Ensanche costado poniente
C	37	16		6 Oriente	E	12 Norte - 11 Norte	20	E	---
C	37	17		6 Oriente	E	11 Norte - 8 Norte	20	P	Ensanche ambos costados
C	37	18		6 Oriente	E	8 Norte - 7 Norte	20	P	Ensanche costado oriente
C	37	19		6 Oriente	E	7 Norte - 6 Norte	20	P	Ensanche ambos costados
C	37	20		6 Oriente	E	6 Norte - 2 Norte	20	E	---
C	37	21		6 Oriente	E	2 Norte - 6 Sur	20	P	Ensanche ambos costados variable
C	37	22		6 Oriente	E	6 Sur – Av. Piduco Sur	Variable 20 a 52	E	---
C	37	23		Av. 5 Oriente	E	Av. Piduco Sur - 13 Sur	20	E	---
C	37	24		Av. 5 Oriente	E	13 Sur - 14 Sur	20	P	Ensanche costado poniente
C	37	25		6 Oriente	E	14 Sur - Límite Urbano sur	20	P	Ensanche ambos costados
C	38	1		7 ORIENTE	7 Oriente	E	9 Norte - 5 Norte	15	E
C	38	2	7 Oriente		E	5 Norte - Av. Alameda Bernardo O'Higgins	15	P	Ensanche costado oriente
C	38	3	7 Oriente		E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - Monseñor Manuel Larraín (2 Sur)	15	E	---
C	38	4	7 Oriente		E	Monseñor Manuel Larraín (2 Sur) - 6 Sur	15	P	Ensanche ambos costados
C	39	1	9 ORIENTE	9 Oriente	E	Av. Cancha Rayada - 6 Norte	15	E	---
C	39	2		9 Oriente	E	6 Norte - Av. Alameda Bernardo O'Higgins	15	P	Ensanche costado oriente
C	39	3		9 Oriente	E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - 1 Norte	15	E	---
C	39	4		9 Oriente	E	1 Norte - 6 Sur	15	P	Ensanche costado oriente variable

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	39	5		9 Oriente	E	6 Sur – Av. Piduco Norte	15 – 26 variable	E	---
C	39	6		9 Oriente	A	Av. Piduco Norte – Av. Piduco Sur	20	P	Apertura
C	39	7		9 Oriente	E	Av. Piduco Sur – 12 ½ Sur	20	P	Ensanche costado poniente
C	39	8		9 Oriente	A	12 ½ Sur – 13 Sur	20	P	Apertura
C	39	9		9 Oriente	E	13 Sur - Límite Urbano sur	20	E	---
C	40	1	AV. LIRCAY	Av. Lircay	E	Av. Circunvalación Norte - 20 Norte	30	P	Ensanche ambos costados
C	40	2		Av. Lircay	E	20 Norte - 17 Norte	30	P	Ensanche costado oriente
C	40	3		Av. Lircay	E	17 Norte - 14 Norte	30	E	---
C	40	4		Av. Lircay	E	14 Norte - 13 Norte	30	P	Ensanche costado poniente
C	40	5		Av. Lircay	E	13 Norte - 10 Norte	30	E	---
C	40	6		Av. Lircay	E	10 Norte – Desolación	30	P	Ensanche costado oriente
C	40	7		Av. Lircay	E	Desolación - 9 Norte	30	P	Ensanche costado poniente
C	40	8		Av. Cancha Rayada	E	9 Norte - Av. Salvador Allende (11 Oriente)	25	P	Ensanche ambos costados
C	41	1	10 ORIENTE	10 Oriente	E	Av. Alameda Bernardo O'Higgins - 2 Norte	15	P	Ensanche ambos costados
C	41	2		10 Oriente	E	2 Norte - 3 Sur	15	E	---
C	41	3		10 Oriente	E	3 Sur - 7 Sur	15	P	Ensanche ambos costados variable
C	41	4		10 Oriente	E	7 Sur - 8 Sur	15	E	---
C	42	1	11 ORIENTE	Av. Salvador Allende (11 Oriente)	E	14 Norte - 10 Norte	30	E	---
C	42	2		Av. Salvador Allende (11 Oriente)	E	10 Norte - Av. Alameda Bernardo O'Higgins	30	P	Ensanche costado oriente
C	42	3		Av. Salvador Allende (11 Oriente)	E	Alameda Bernardo O'Higgins - 6 Sur	25	E	---
C	42	4		Av. Salvador Allende (11 Oriente)	E	6 Sur - 10 ½ Sur	25	P	Ensanche ambos costados
C	42	5		Av. Salvador Allende (11 Oriente)	E	10 ½ Sur – Av. Piduco Sur	30	E	---

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	42	6		11 Oriente	E	14 Sur - 22 Sur	20	E	---
C	42	7		11 Oriente	A	22 Sur - Límite Comunal Sur	20	P	Apertura
C	42	8		10 Oriente	E	Av. Piduco Sur - 22 Sur	30	E	---
C	42	9		10 Oriente	A	22 Sur - Límite Comunal Sur	30	P	Apertura
C	43	1	12 ORIENTE	12 Oriente	E	2 Norte - 8 Sur	25	P	Ensanche costado poniente variable
C	44	1	18 ORIENTE - 14 ORIENTE	18 Oriente	A	21 Norte – Av. 17 Norte	20	P	Apertura
C	44	2		18 Oriente	E	Av. 17 Norte - 6 Norte	40	P	Ensanche ambos costados
C	44	3		18 Oriente	E	6 Norte - 2 Norte	30	P	Ensanche ambos costados
C	44	4		18 Oriente	E	2 Norte - 1 Sur	30	E	---
C	44	5		Av. Andrés Vaccaro	E	1 Sur - 2 Sur	30	E	---
C	44	6		18 Oriente	E	2 Sur - 4 Sur	25 (variable)	P	Ensanche costado oriente
C	44	7		18 Oriente	E	4 Sur - 7 Sur	25	E	---
C	44	8		18 Oriente	E	7 Sur - 8 Sur	25	P	Ensanche costado poniente
C	44	9		18 Oriente	E	8 Sur – 10 Sur	25	P	Ensanche ambos costados
C	44	10		14 Oriente	E	2 Norte - 1 Norte	20	E	---
C	44	11		14 Oriente	E	1 Norte - 10 Sur	20	P	Ensanche costado oriente
C	44	12		14 Oriente	E	10 Sur – Av. Piduco Sur	25	P	Ensanche ambos costados
C	44	13		14 Oriente	E	Av. Piduco Sur - 13 Sur	30	P	Ensanche ambos costados
C	44	14		14 Oriente	E	13 Sur - 15 Sur	30	E	---
C	44	15	14 Oriente	E	15 Sur - 16 Sur	20	E	---	
C	45	1	22 ORIENTE	22 Oriente	A	San Antonio - 21 Norte	30	P	Apertura
C	45	2		22 Oriente	A	21 Norte - 17 Norte	20	P	Apertura
C	45	3		22 Oriente	A	17 Norte - 10 Norte	30	P	Apertura
C	45	4		22 Oriente	E	10 Norte – Av. del Agua	25	P	Ensanche costado poniente

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
C ¹	V ²	T ³	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁴		m	E/P ⁵	
C	46	1	23 ORIENTE	23 Oriente	E	Av. 17 Norte - 10 Norte	20	P	Ensanche costado poniente
C	46	2		23 Oriente	E	10 Norte – Av. del Agua	20	P	Ensanche ambos costados
C	46	3		23 Oriente	E	Av. del Agua - 5 Norte	20	P	Ensanche costado oriente
C	46	4		23 Oriente	E	5 Norte - 2 Norte	20	E	---
C	46	5		23 Oriente	E	2 Norte – Av. San Miguel	20	E	---
C	47	1	NUEVA 2	Nueva 2	E	Av. Pehuenche Sur - Límite Comunal Sur	15	P	Ensanche ambos costados
C	48	1	RAMADILLAS DE LIRCAY	Ramadillas de Lircay	A	Av. Batalla de Lircay – 21 Norte	20	P	Apertura
C	49	1	AV. SANTA ESTER	Av. Santa Ester	A	Av. 30 Oriente – 150 m al Sur Av. Pehuenche Sur	30	P	Apertura
C	49	2		Av. Santa Ester	E	150 m al Sur Av. Pehuenche Sur – Límite Urbano Sur	30	P	Ensanche ambos costados
C	50	1	32 ORIENTE	32 ½ Oriente A	E	Camino del Agua (10 Norte) – Pasaje 9 Norte A	20	E	---
C	50	2		32 ½ Oriente A	A	Pasaje 9 Norte A - 5 Norte	20	P	Apertura
C	50	3		32 Oriente	A	5 Norte - pasaje 4 Sur B	20	P	Apertura
C	59	4		32 Oriente	E	Pasaje 4 Sur B- 8 Sur	20	E	---
C	50	5		32 Oriente	E	8 Sur – Av. Piduco Norte	15	E	---
C	51	1	33 ORIENTE	33 Oriente	A	Av. San Miguel – pasaje 4 Sur B	20	P	Apertura
C	51	2		33 Oriente	E	Pasaje 4 Sur B – Av. Piduco Norte	15	E	---
C	52	1	SAN VALENTÍN - PUERTAS NEGRAS	San Valentín	E	Av. Batalla de Lircay (Ruta K - 511) - 300 m al sur	30	P	Ensanche ambos costados
C	52	2		San Valentín	A	300 m al sur de Av. Batalla de Lircay (Ruta K - 511) - 215 m al sur	30	P	Apertura
C	52	3		San Valentín	E	1.300 al norte de Av. Las Rastras (Ruta K - 55) – Av. Las Rastras	30	P	Ensanche ambos costados
C	52	4		Av. Puertas Negras	E	Av. Pehuenche Sur - Límite Comunal Sur	30	P	Ensanche ambos costados
C	53	1	---	Av. Mercedes	E	Av. San Miguel - Límite Urbano Norte	25	P	Ensanche ambos costados

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO TRANSITORIO 1°: VIALIDAD DE NIVEL INTERCOMUNAL

En virtud de lo dispuesto en la OGUC, mientras se dicta un Plan Regulador Intercomunal, se establece la vialidad estructurante de ese nivel, correspondiente a las vías expresas y troncales ubicadas en el área urbana de Talca.

La vialidad estructurante de nivel intercomunal del Plan Regulador de Talca está constituida por las vías consignadas en el presente Artículo, con sus respectivos nombres, indicación de tramos y ancho entre líneas oficiales, las que se declaran de utilidad pública.

Las vías se encuentran clasificadas según la tipología establecida en la OGUC. Cuando es pertinente, se agrupan en Sistemas Viales.

Están graficadas en el Plano y su descripción se detalla en la tabla siguiente, ordenadas de norte a sur y de poniente a oriente.

VIALIDAD ESTRUCTURANTE DE NIVEL INTERCOMUNAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		OBSERVACIONES
C ⁶	V ⁷	T ⁸	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁹		m	E/P ¹⁰	
E	1	1	RUTA 5	Ruta 5	E	Estero Pangue (Límite comunal norte) - Punto de encuentro con faja del ferrocarril	100	P	Ensanche ambos costados. Nodo existente Av. Panguilemo – Av. Pehuenche Norte.
E	1	2		Ruta 5	E	Punto de encuentro con faja del ferrocarril - Enlace Av. Circunvalación Norte	Variable 75 a 100	P	Ensanche costado poniente Nodo existente Av. Circunvalación Norte.
E	1	3		Ruta 5	E	Enlace Av. Circunvalación Norte – Av. 17 Norte	80	P	Ensanche ambos costados.- Enlace proyectado 17 Norte por línea férrea.- Nodo existente 21 Norte con ensanche ambos costados, radio de 150 m. Nodo proyectado por Av. Sandoval, con ancho variable entre 80m a 128m
E	1	4		Ruta 5	E	Av. 17 Norte - 2 Norte	80	E	---
E	1	5		Ruta 5	E	2 Norte – Av. Andrés Vaccaro	80	P	Ensanche ambos costados.- Nodo existente calle 2 Norte. Nodo existente Av. Andrés Vaccaro- Av. San Miguel, con ensanche proyectado costado oriente, radio 160 m. al oriente.
E	1	6		Ruta 5	E	Av. Andrés Vaccaro - Estero Piduco	80	E	---
E	1	7		Ruta 5	E	Estero Piduco - 15 Sur	80	P	Ensanche ambos costados

⁶ Clasificación según OGUC.: E=Expresa, T=Troncal, C=Colectora, S=Servicio

⁷ Número de orden de la vía.

⁸ Número de orden del tramo.

⁹ Indica si la faja vial es existente o proyectada (apertura).

¹⁰ Indica si el ancho entre líneas oficiales es existente o proyectado (ensanche).

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		OBSERVACIONES
C ⁶	V ⁷	T ⁸	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁹		m	E/P ¹⁰	
E	1	8		Ruta 5	E	15 Sur - Límite Urbano Sur	80	P	Ensanche costado oriente Nodo existente 26 Sur- Av. Pehuenche.
E	2	1	PEHUENCHE	Av. Pehuenche Norte	A	Enlace Ruta 5 - Ruta K-45	70	P	Apertura
E	2	2		Av. Pehuenche Norte	E	Ruta K-45 - Ruta K-45 (La vía coincide en este tramo con la ruta K-45)	70	P	Ensanche costado sur
E	2	3		Av. Pehuenche Norte	A	Ruta K-45 – Illinois	70	P	Apertura
E	2	4		Illinois	E	Ruta K-45 – Av. Pehuenche Norte	30	P	Ensanche ambos costados
E	2	5		Av. Pehuenche Norte	E	Illinois - Tratado de Lircay	70	P	Ensanche ambos costados
E	2	6		Av. Pehuenche Norte	A	Tratado de Lircay - Batalla de Lircay	70	P	Apertura
E	2	7		Av. Pehuenche Norte	E	Batalla de Lircay - Av. Las Rastras (Ruta K - 55)	70	P	Ensanche ambos costados
E	2	8		Av. Pehuenche Norte	A	Av. Las Rastras (Ruta K - 55) – Av. San Miguel.	70	P	Apertura Nodo proyectado calle 2 Norte, radio 150 m. Nodo proyectado Av. San Miguel, radio 150 m.
E	2	9		Av. Pehuenche Sur	A	Av. San Miguel - Enlace Ruta 5	70	P	Apertura Reserva enlace 5 Sur, ancho variable entre 90 – 185 m.
T	1	1	CANAL DE LA LUZ	Av. Canal de la Luz	A	Av. Panguilemo - Santa Corina	140	P	Apertura Avenida parque, incluye área verde central.
T	1	2		Av. Canal de la Luz	A	Santa Corina - Av. Circunvalación Norte	40	P	Apertura Ensanche variable entre 40 - 140 m. con enlace Santa Corina
T	1	3		Av. Canal de la Luz	E	Av. Circunvalación Norte - Av. 17 Norte	40	P	Ensanche costado oriente
T	1	4		Av. Canal de la Luz	E	Av. 17 Norte - 5 Oriente	40	P	Ensanche ambos costados
T	1	5		Av. Canal de la Luz	E	5 Oriente – 13 Norte	40	E	---
T	1	6		Av. Canal de la Luz	E	13 Norte – 12 Norte	40	P	Ensanche costado oriente
T	1	7		Av. Canal de la Luz	A	12 Norte - 10 Norte	40	P	Apertura
T	1	8		Av. Canal de la Luz	E	10 Norte – 5 Norte	Variable 40 a 50	E	---

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		OBSERVACIONES
C ⁶	V ⁷	T ⁸	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁹		m	E/P ¹⁰	
T	1	9		Av. Canal de la Luz	E	5 Norte – Av. Alameda Bernardo O’Higgins	40	P	Ensanche costado poniente
T	2	1	CIRCUNVALACIÓN	Av. Circunvalación Norte	E	Ruta 5 – Av. Lircay	50	P	Ensanche ambos costados
T	2	2		Av. Circunvalación Norte	A	Av. Lircay - 5 ½ Oriente G	50	P	Apertura
T	2	3		Av. Circunvalación Norte	E	5 ½ Oriente G – Av. 5 Oriente	50	E	---
T	2	4		Av. Circunvalación Norte	A	Av. 5 Oriente – Av. 17 Norte	50	P	Apertura
T	2	5		Av. Circunvalación Norte	E	Av. 17 Norte – 14 Norte	50	P	Ensanche costado poniente
T	2	6		Av. Circunvalación Norte	A	14 Norte - 8 Norte	50	P	Apertura
T	2	7		Av. Circunvalación Norte	E	8 Norte - 7 Norte	50	P	Ensanche costado poniente
T	2	8		Av. Circunvalación Norte	A	7 Norte- Av. Alameda Bernardo O’Higgins	50	P	Apertura
T	2	9		Av. Ignacio Carrera Pinto	A	Av. Alameda Bernardo O’Higgins – Pasaje Piduco	50	P	Apertura
T	2	10		Av. Ignacio Carrera Pinto	E	Pasaje Piduco – Av. Carlos Schorr	Variable 50 a 68	E	---
T	2	11		Av. Ignacio Carrera Pinto	E	Av. Carlos Schorr – Pasaje 7 Sur	50	P	Ensanche costado poniente
T	2	12		Av. Ignacio Carrera Pinto	E	Pasaje 7 Sur – Pasaje 19 Sur	Variable 50 y 80	E	---
T	2	13		Av. Colín	E	19 Sur - 20 Sur	50	P	Ensanche costado poniente
T	2	14		Av. Colín	E	20 Sur - 25 Sur	50	P	Ensanche ambos costados
T	2	15		Av. Colín	E	25 Sur – Av. 26 Sur	50	E	---
T	2	16		Av. Colín	E	Av. 26 Sur - 27 Sur	50	P	Ensanche ambos costados
T	2	17		Av. Colín	E	27 Sur - 27 ½ Sur	50	P	Ensanche costado poniente
T	2	18		Av. Colín	E	27 ½ Sur - 128m al norte de 29 Sur	50	E	---
T	2	19		Av. Colín	E	128 m al norte de 29 Sur - 29 Sur	50	P	Ensanche costado poniente
T	2	20		Av. Colín	E	29 Sur - Límite Urbano sur	50	p	Ensanche ambos costados
T	2	21		Av. 17 Norte	E	Av. Circunvalación Norte - Av. 5 Oriente	50	P	Ensanche costado norte.
T	2	22		Av. 17 Norte	E	Av. 5 Oriente - Av. Canal de la Luz	50	P	Ensanche ambos costados
T	2	23		Av. 17 Norte	E	Av. Canal De la Luz – Av. Lircay	50	E	---
T	2	24		14 Norte	A	Av. Lircay – Pasaje 3	50	P	Apertura
T	2	25		14 Norte	E	Pasaje 3 - 11 Oriente	50	P	Ensanche ambos costados
T	2	26		14 Norte	E	11 Oriente - Pasaje 10	50	E	---
T	2	27		14 Norte	E	Pasaje 10 - 13 Oriente B	50	P	Ensanche costado sur
T	2	28		Av. 17 Norte	E	13 Oriente B - 13 Oriente C	50	P	Ensanche costado norte
T	2	29		Av. 17 Norte	E	13 Oriente C - 13 ½ Oriente C	50	E	---

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		OBSERVACIONES	
C ⁶	V ⁷	T ⁸	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁹		m	E/P ¹⁰		
T	2	30		Av. 17 Norte	A	13 ½ Oriente C - 13 ½ Oriente D	50	P	Apertura	
T	2	31		Av. 17 Norte	E	13 ½ Oriente D - Enlace Ruta 5	50	P	Ensanche costado norte	
T	2	32		Av. 17 Norte	A	Enlace Ruta 5 - 24Oriente	50	P	Apertura	
T	2	33		Av. 17 Norte	E	24Oriente - Av. del Agua	50	E	---	
T	2	34		Av. Circunvalación 30 Oriente	E	Av. del Agua - Av. San Miguel	50	E	---	
T	2	35		Av. Circunvalación 30 Oriente	E	Av.- San Miguel - 4 Sur	50	P	Ensanche costado poniente	
T	2	36		Av. Circunvalación 30 Oriente	E	4 Sur - 8 Sur	50	E	---	
T	2	37		Av. Circunvalación 30 Oriente	E	8 Sur - 12 Sur	Variable 65 y 75	E	---	
T	2	38		Av. Circunvalación 30 Oriente	E	12 Sur – Av. Piduco Norte	Variable 25 - 38	E	---	
T	2	39		Av. Circunvalación 30 Oriente	A	Av. Piduco Norte - Enlace Ruta 5	30	P	Apertura	
T	3	1		ORIENTE PONIENTE	Camino a Penciahue (Ruta K - 60)	E	Límite Comunal Poniente – Av. Las Tinajas	40	P	Ensanche ambos costados
T	3	2			Cruce Río Claro	E	Av. Las Tinajas – Av. Costanera Río Claro	Variable 55 a 90	E	---
T	3	3	Av. Alameda Bernardo O'Higgins		E	Av. Costanera Río Claro – Av. Salvador Allende (11 Oriente)	Variable 87 a 80	E	Incluye área verde central.	
T	3	4	Diagonal Bernardo O'Higgins		E	Av. Salvador Allende (11 Oriente) - Cruce vía férrea	30	E	---	
T	3	5	Diagonal Bernardo O'Higgins		E	Cruce vía férrea - 13 Oriente	30	E	---	
T	3	6	2 Norte		E	13 Oriente - 14 Oriente	50	E	--- Nodo existente 50m.	
T	3	7	2 Norte		E	14 Oriente – Av. Circunvalación 30 Oriente	Variable 25 a 50	E	---	
T	3	11	2 Norte		E	Av. 30 Oriente – 32 Oriente	30	P	Ensanche costado sur	
T	3	12	2 Norte		E	32 Oriente - Pasaje 3 Norte	30	P	Ensanche ambos costados	
T	3	13	2 Norte		E	Pasaje 3 Norte – Av. 37 Oriente	30	P	Ensanche costado sur	
T	3	14	2 Norte		E	Av. 37 Oriente – 104 m al oriente de Av. 37 Oriente	30	P	Ensanche ambos costados	
T	3	15	2 Norte		E	104 m al oriente de Av. 37 Oriente – Av. Las Rastras	30	P	Ensanche costado norte	
T	3	16	2 Norte		E	Av. Las Rastras - Av. Pehuenche Norte	30	P	Ensanche ambos costados	
T	3	17	2 Norte		E	Av. Pehuenche Norte - Av. Mercedes (Ruta K-555)	70	P	Ensanche ambos costados	
T	3	18	2 Norte		A	Av. Mercedes (Ruta K-555) - Pasaje 1	70	P	Apertura	

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		OBSERVACIONES
C ⁶	V ⁷	T ⁸	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁹		m	E/P ¹⁰	
T	3	19		2 Norte	E	Pasaje 1 - Calle Nueva	70	P	Ensanche costado sur
T	3	20		2 Norte	E	Calle Nueva - 314m al oriente de Calle Nueva	70	P	Ensanche ambos costados
T	3	21		2 Norte	A	314m al oriente de Calle Nueva – Av. San Miguel	70	P	Apertura Nodo proyectado Av. San Miguel, 100 de radio.
T	3	22		Av. San Miguel	E	Ruta 5 Sur - 23 Oriente	50	P	Ensanche ambos costados
T	3	23		Av. San Miguel	E	23 Oriente – Av. 30 Oriente	50	P	Ensanche costado sur
T	3	24		Av. San Miguel	E	Av. 30 Oriente – Av. 37 Oriente	50	P	Ensanche ambos costados
T	3	25		Av. San Miguel	E	Av. 37 Oriente – 62 m al poniente de Av. Las Rastras	50	P	Ensanche costado sur
T	3	26		Av. San Miguel	E	62 m al poniente de Av. Las Rastras – Av. Las Rastras	50	P	Ensanche ambos costados
T	3	27		Av. San Miguel	E	Av. Las Rastras - El Zorro	50	P	Ensanche ambos costados. Nodo proyectado Av. Pehuenche Norte – Av. Pehuenche Sur, 150m de radio.
T	3	28		Av. San Miguel	E	El Zorro – Av. Huilquilemu	50	P	Ensanche costado norte
T	3	29		Av. San Miguel	E	Av. Huilquilemu - Límite Urbano Oriente	50	P	Ensanche ambos costados
T	3	30		Av. Carlos Schorr	E	Av. Ignacio Carrera Pinto - Av. El Arenal	25	P	Ensanche costado norte
T	3	31		Av. Carlos Schorr	E	Av. El Arenal – Estero Piduco	35	E	---
T	3	32		Monseñor Manuel Larraín (2 Sur)	E	Esteros Piduco - Av. Salvador Allende (11 Oriente)	Variable 25 - 75	E	--- Plaza Victoria, 65m. Plaza Italia, 75m
T	3	33		2 Sur	A	Av. Salvador Allende (11 Oriente) – 12 Oriente	30	P	Apertura (Bajo nivel)
T	3	34		2 Sur	E	12 Oriente – Av. Andrés Vaccaro	25	P	Ensanche ambos costados Desfase de calzada en 17 Oriente
T	3	35		Av. Andrés Vaccaro	E	18 Oriente - Ruta 5	30	P	Ensanche costado norte
T	4	1	CIRCUNVALACIÓN PANGUILEMO	Av. Panguilemo	E	Ruta 5 - Av. de la Luz	40	P	Ensanche ambos costados
T	4	2		Av. Panguilemo	E	Av. de la Luz - Camino San Rafael	30	P	Ensanche ambos costados
T	4	3		Av. Panguilemo	A	Camino San Rafael - Camino San Rafael	30	P	Apertura

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA: ORDENANZA LOCAL

CÓDIGO			SISTEMA VIAL	VÍA		DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	Ancho entre Líneas Oficiales		OBSERVACIONES
C ⁶	V ⁷	T ⁸	Nombre del Sistema Vial	Nombre de la Vía - Tramo	E/A ⁹		m	E/P ¹⁰	
T	4	4		Av. Panguilemo	E	Camino San Rafael - Camino Norte	30	P	Ensanche ambos costados
T	4	5		Av. Panguilemo	A	Camino Norte - El Aeródromo	30	P	Apertura
T	4	6		Av. Santa Corina	E	El Aeródromo - Canal existente 560 m al sur El Aeródromo	30	P	Ensanche ambos costados
T	4	7		Av. Santa Corina	A	Canal existente 560 m al sur El Aeródromo - Canal existente 850m al poniente de Av. Canal de La Luz	30	P	Apertura
T	4	8		Av. Santa Corina	E	Canal existente 850m al poniente de Av. Canal de La Luz	30	p	Ensanche ambos costados
T	5	1	RUTA K - 45	Ruta K - 45 Camino a Pelarco	E	Ferrocarril Oriente - Av. Pehuenche Norte	30	P	Ensanche ambos costados Enlace proyectado vía férrea
T	5	2		Ruta K - 45 Camino a Pelarco	E	Av. Pehuenche Norte - Límite Urbano Oriente	30	P	Ensanche costado sur
T	6	1	PUERTAS NEGRAS	Av. Las Rastras (Ruta K-55)	E	Av. Pehuenche Norte - Av. San Miguel	30	P	Ensanche ambos costados
T	6	2		Av. Puertas Negras	E	Av. San Miguel - Av. Piduco Sur	30	P	Ensanche ambos costados